

苹小卷叶蛾诱剂生产厂家

产品名称	苹小卷叶蛾诱剂生产厂家
公司名称	北京中捷四方生物科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥联东U谷西区二号院59A
联系电话	18510121801

产品详情

甜菜夜蛾性诱剂

甜菜夜蛾是一种世界性分布、间歇性大发生的以危害蔬菜为主的杂食性害虫。对大葱、甘蓝、大白菜、芹菜、菜花、胡萝卜、芦笋、蕹菜、苋菜、辣椒、豇豆、花椰菜、茄子、芥兰、番茄、菜心、小白菜、青花菜、菠菜、萝卜等蔬菜都有危害。

在甜菜夜蛾防治区域内，成虫飞扬前，将本产品及配套诱捕器棋盘式挂于田间，放置高度以甜菜夜蛾类诱捕器的进虫孔距地面1-1.5M为佳;或是其它诱捕器以高出作物(蔬菜)10-15CM为宜。通常情况下，每4-6周更换诱芯。(温度、湿度、海拔、气候会影响诱芯挥发的速度)

监测：1套/亩，即每隔25米左右悬挂一套;防治：3~5套/亩，即每隔12~15米悬挂一套。

雌性甜菜夜蛾成虫释放信息素，雄虫可沿着性信息素所味寻找到雌虫，交配产卵，苹小卷叶蛾诱剂生产厂家，繁衍后代。甜菜夜蛾性诱剂(毛细管)就是依据这一原理制成的仿生产品，模拟雌性甜菜夜蛾成虫释放的性信息素，配套诱捕器捕获前来“亲密赴会”的雄虫，减少雌虫交配繁殖机会，从而减少子代幼虫的发生量，保护寄主免受虫害。

甜菜夜蛾性诱剂(毛细管)是对甜菜夜蛾雄虫有专一性的天然昆虫信息素，保护天敌，恢复生态，对环境无不利影响、人畜无毒副作用。该技术诱杀害虫不接触植物的农产品，没有农yao残留之忧，是现代农业生产生态防治害虫的首xuan方法之一。

注意事项:

1. 本产品使用前应在冰箱中冷藏保存，保质期18个月，一旦打开包装，应尽快使用，未用完的诱芯冷冻

保存，不易长期存放;

2. 昆虫触角具有较灵敏的嗅觉系统，所以诱芯使用前后要洗手，以免污染诱芯，在诱芯储存和使用过程中避免交叉污染;

3. 本产品诱的是雄成虫，所以诱捕应在成虫前开始设置;

中捷四方——专业提供蛾诱剂，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌。

桃潜叶蛾危害

作物危害桃、杏、李、樱桃、苹果、梨等。折叠编辑本段发生消长规律每年发生约7代，以成虫在桃园附近的梨树、杨树等树皮内，以及杂草、落叶、石块下越冬。第2年桃树展叶后成虫yu化，产卵于叶表皮内。老熟幼虫在叶内吐丝结白色薄茧化蛹。5月上旬发生代成虫，以后每月发生1次，后I代发生在11月上旬。折叠编辑本段防治方法(1)农业防治。冬季结合清园，扫除落叶烧毁。

(2)药剂防治。成虫发生期喷药，常用药剂有50%杀螟松乳剂1000倍液，功夫乳油3000倍液。

中捷四方生物科技有限公司主营蛾诱剂，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

金纹细蛾药剂防治

中捷四方生物科技有限公司——主营蛾诱剂，以下信息由北京中捷四方生物科技有限公司为您提供。

发生严重的果园应重点抓一、二代幼虫防治。药剂可选喷射5%灭幼脲3号（苏脲1号）胶悬剂1500~2000倍液，或20%灭幼脲1号（除虫脲）悬浮剂3000~6000倍液，或20%氟幼脲胶悬剂4000~8000倍液，效果甚佳。进口药5%抑太保乳油2000~3000倍液，或10%多来宝悬浮剂2000~3000倍液。还可选喷28%硫qing乳油腔滑调500~2000倍液，或2.5%功夫菊酯乳油1500~2000倍液，或50%杀螟硫磷乳油1000~1500倍液，或40%水胺硫磷乳油1000~1500倍液，或50%甲an磷乳油1000~1500倍液，或30%桃小灵乳油1000~1500倍液，或30%灭蛾净乳油600~1400倍液，或福将（10.5%甲维.氟铃脲）水分散粒剂2000~2500倍液喷雾。

苹小卷叶蛾诱剂生产厂家由北京中捷四方生物科技股份有限公司提供。北京中捷四方生物科技股份有限公司（www.bjzjsf.com）是从事“昆虫信息素除虫产品,粘虫板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。