

条形地埋灯 暖光地砖灯 线条弧形灯 安装便捷，施工简单

产品名称	条形地埋灯 暖光地砖灯 线条弧形灯 安装便捷，施工简单
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

条形地埋灯 暖光地砖灯 线条弧形灯 安装便捷，施工简单一种新型的建筑体系有可能打通房地产业、建筑业、冶金业、机械装备制造业、新型建材业、防灾减灾产业、节能环保产业、绿色建筑产业、国家战略资源储备之间的行业界线，集合成为一个新的推进国家经济转型升级和实现可持续发展，需要加快培育和发展的战略性新兴产业，这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。钢结构是绿色建筑的重要代表绿色建筑是可持续发展的重要载体，发展绿色建筑纳入国家规划。我国所称的绿色建筑就是指在建筑的全生命周期内，限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

条形地埋灯 暖光地砖灯 线条弧形灯 安装便捷，施工简单

光源

Lighting Resource

光源类型/规格

LED

Lamp Model	晶元 / CRE
光源功率	6-15W
Watts	
色温	RGB全彩 4
Color Tempreture	
显色指数	80
Chromogenic index	
灯具及电器	
Fixture and Electrical Equipment	
灯具尺寸	L1000*W50*H6
Lamp size	
光束角/透镜	120度/ 有透镜
Beam angle	
灯体材质/颜色	不锈钢 (弧形)
Body Material / Color	
灯罩材质/颜色	12MM钢化磨砂
Lamp-Chimney Materia /Color	

防护等级	IP67
Degree of Protection	
工作环境温度	-30 ~ +60
Working environment temperature	
输入电压	DC24V /AC24V
Input Voltage	
灯具寿命	5万小时
System Life time	
控制方式	内控/DMX512
control mode	
可调照射角度	可调 不可
Adjusted	
出线方式	侧部/底部
Entry cable	

条形地埋灯 暖光地砖灯 线条弧形灯 安装便捷，施工简单人工湿地因其成本低廉、易于维护的技术优势在此类地区具有广泛的应用前景。截至目前，人工湿地已被证明是处理生活污水的一种经济有效的手段，并且已在得到广泛应用，取得了较理想的效果，成为生活污水处理的主流工艺之一，尤其适宜在农村推广。但从实际运行来看，我国北方寒冷地区城镇集约化程度不高，小城镇数量众多、地点分散、污水无害化处理设施缺乏。受到低温胁迫的影响，在北方寒冷地区，人工湿地运行周期短，甚至冬季无法运行，从而限制了该项技术的推广应用。