

公路边施工专用柴油发电机24kw

产品名称	公路边施工专用柴油发电机24kw
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW24KW CY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

公路边施工专用柴油发电机24kw

发电机组技术参数：

型号:SW24KW CY

启动方式:24V直流电启动

机组功率(KVA/KW):25/24

额定输出电流(A):114

输出电压(V):400/230

功率因数:0.8(滞后)

接线方式:三相四线

频率(Hz):50

机组重量(kg):500

机组尺寸:1600x600x1000(长x宽x高mm)

静音尺寸:2400*1000*1560mm

柴油机技术参数：

品牌:沃玛WOMA

型号:wm24

额定转速(Rpm):1500

内置油箱(L)：60

气缸数:4

气缸排列方式：V型

缸径×行程(mm):100*115

气缸总容积(L):3.2

进气方式:涡轮增压

压缩比：/

燃油:中国0#轻柴油 1

负载燃油耗量(L/h)：5

润滑油规格:柴机油

润滑油消耗量(L/h):0.5

润滑油总容量(L):9

调速方式:电调

发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数：

斯坦福电机

功率(KVA/KW):24

励磁方式:无刷自励

绝缘等级:H

防护等级:IP22

空载电压调整范围: $\pm 5\%$ 稳态电压调整率:优于 $\pm 1\%$

效率(%):94.8

电压控制方式:AVR

控制屏：

监控项目：电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能：水温低、油压低、超速自动报警保护。

随机附件：免维护电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

二、机组组成部分

1) 柴油机

2) 发电机

3) 油箱

4) 静音箱

三、控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

四、随机附件：

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。