

净气型储药柜NS800-S

产品名称	净气型储药柜NS800-S
公司名称	杭州致平生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华风:净气型药品柜
公司地址	杭州市西湖区申花路789号剑桥公社E座512室
联系电话	0571-87317505 13757127853

产品详情

基本参数

尺寸 (mm) :内 : 796*470*1752

外 : 800*525*1960~2362

空气处理量 : 240m/h

柜内体积 : 0.61m

储存容量 : 160瓶 (每瓶500ml)

盛水盘 : 6L

*层板承重 : 100kg

空气交换率：410times/hour

总功率：30watt

电流：1.2A

音量： 41.6dba

电压/频率：220V/50Hz

配件：

柜体材质：1.2mm镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧树脂涂层，承重部件采用3.0mm加厚镀锌钢

层板和过滤框材质：聚丙烯（PP材质）

门体：铝合金嵌5mm高品质透明亚克力，内设暗藏式永磁磁体

盐酸盒：PP材质储存强酸（400*300*285mm）

盐酸盒存放容量：12瓶/500ml瓶

磁性标贴：化学品种类标识

前门板：双门，尺寸400宽*1735mm高，铝合金四面镶嵌高品质亚克力门板（总厚度20mm）可选透明门板或抗紫外线黑色门板双门，且两种颜色门可自由组合，有双开门、抽拉门等不同组合方式

门把手：4种样式可选（黑色，白色，立式，大拉手）

可调层板：承重100kg/块，均匀通风孔可调层板8块

LED显示屏：超大LED智能显示屏，显示柜内温度，风机转速，过滤器出风口和室内空气TVOC浓度(可选)

*室内空气VOC监测器：24小时实时在线监测室内空气TVOC浓度并显示PPM值。(可选)

*过滤器饱和监测报警器：24小时实时在线监测过滤器出风口TVOC浓度并显示PPM值(可选)

远程监控：实现远程监控、更改设置和发送安全警报，机器自带LED警报灯，并可实现人机远程对话

*风机转速调节：可手动调节风机转速，保证*佳风速

盛水盘：15L容量，附带吸附垫

风机：24伏电流，美国进口风机，性能稳定，超静音，无刷电机

接口：抗电磁干扰电源线。

过滤模块：聚丙烯（PP材质）

过滤器型号可选：

YJ型过滤器，主要针对有机气体

TY型过滤器，对酸性气体和有机气体吸附能力强

AM型过滤器，针对氨类气体

FM型过滤器，针对甲醛类，有机气体次之

HEPA过滤器，H14，针对粒子过滤器，对大于 $0.3\ \mu\text{m}$ 的粒子，过滤效率达99.995%。