钢制暖气片双柱和单柱 钢柱暖气片安装

产品名称	钢制暖气片双柱和单柱 钢柱暖气片安装
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

钢制暖气片双柱和单柱 钢柱暖气片安装

钢制暖气片优势所在:

钢管柱型散热器抗压能力强。

管道大,存水量多,然后加上钢材的特性,其有良好的保温性能; 严格的打磨、酸洗、磷化、灌装防腐、喷涂多道工艺

我们生产的钢二柱壁厚为1.5MM,承压1.8PM,实际集体供压0.8PM以下。

暖气片需要靠热水循环散热,散发热量,小于3片,无法实现水循环,单组暖气片,3片起订,小于3片 ,无法生产和使用,详情电话咨询。

以上【300-1800mm都可定做】告知我们您所在地区,需要装多高的,多少平的房间安装即可。 一般节能建筑每平方米需要80W热量,普通建筑则需要100W热量来计算即建筑面积:(单柱散热量:80W

)=所需暖气片数量

安装方式为壁挂装和落地装两种方式,设计有专用配件供客户选择。

钢制柱型散热器外观靓丽,暖气片造型、颜色、中心距等可以根据用户的不同需要定做,所以深受广大用户的喜欢。钢制暖气片由于本身不具有防腐功效,所以很多厂家对钢制暖气片进行了内防腐处理。当 然内防腐处理的技术是参差不齐的。