

松下卧室照明灯TwinPa系列

产品名称	松下卧室照明灯TwinPa系列
公司名称	潍城区大光明灯饰中心
价格	1.00/套
规格参数	型号:HFAC1055 光源类型:日光灯 光源功率:100 (W)
公司地址	中国 山东 潍坊市潍城区 新樱桃园灯具一街松下照明
联系电话	400 660 6218 13953609909

产品详情

型号	HFAC1055	光源类型	日光灯
光源功率	100 (W)	电压	220V (V)
灯罩材质	丙烯	外形尺寸	673*108 (mm)
主要适用范围	家居场所	开关类型	遥控式
风格	现代	平均使用寿命	20000 (h)
变压器	电子变压器	品牌	松下
灯光颜色	日光色	灯头规格	多款供选
镇流器	电子镇流器	节能等级	5

松下卧室照明---twinpa系列

twinpa系列

hfac1055

银色带金属感的木边框饰边，配合乳白方形灯罩。线条简洁明快，尽显其超时空的未来设计理念。100w双环管三基色(日光色)荧光灯1支220v·长673·宽673·高108·重4.3kg乳白色丙烯灯罩(银色纯木边框)灯罩安装:搭扣方式遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台灯管：日本制造

hfac1056

深棕色高级天然木边框，配银色装饰扣，凝重、富丽中蕴涵一种现代感；给人一种温馨舒适的感觉。100w双环管三基色(暖白色)荧光灯1支220v·长673·宽673·高108·重4.3kg乳白色丙烯灯罩(深棕色纯木边框、银色装饰扣)灯罩安装:搭扣方式遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台灯管：日本制造

hfac1057

清新典雅的白色木边框，磨砂金色饰扣，简洁明快的方形设计；凸显其灵动高雅的贵族气质。100w双环管三基色(日光色)荧光灯1支220v·长673·宽673·高108·重4.3kg乳白色丙烯灯罩(白色纯木边框、磨砂金色装饰扣)灯罩安装:搭扣方式遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台灯管：日本制造

hfac1058

100w双环管三基色(暖白色)荧光灯1支220v·直径710·高450乳白色丙烯灯罩(深棕色纯木边框，棕色装饰扣)>br/>遥控调光(荧光灯100% 25%，led：6段)带电源端子台(灯罩安装·挂钩式)灯管：日本制造

100%-25%无极调光

hfac1059

100w双环管三基色(日光色)荧光灯管1支220v · 直径710 · 高450乳白色丙烯灯罩(白色纯木边框,金色装饰扣)遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)带电源端子台(灯罩安装·挂钩式)灯管:日本制造

100%-25%无极调光

hfac1011l

panasonic 100w双环管三基色(日光色)环形灯管1支220v 直径715 · 高176 · 重3.9kg乳白色丙烯灯罩(透明装饰框,蓝色led)遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)墙壁开关(可完成整体模式的切换)随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装·旋转方式)灯管:日本制造

hfac1011y

panasonic 100w双环管三基色(日光色)环形灯管1支220v 直径715 · 高176 · 重3.9kg乳白色丙烯灯罩(透明装饰框,桔色led)遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)墙壁开关(可完成整体模式的切换)随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装·旋转方式)灯管:日本制造

hfac1015

panasonic 100w双环管三基色(暖白色)环形灯管1支220v 直径715 · 高176 · 重3.9kg乳白色丙烯灯罩(透明装饰框,桔色led)遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)墙壁开关(可完成整体模式的切换)随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装·旋转方式)灯管:日本制造

hfac1012l

panasonic 100w双环管三基色(日光色)环形灯管1支220v · 直径640 · 高144 · 重3.6kg乳白色丙烯灯罩(透明装饰环,蓝色led)遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%,led光源)墙壁开关(可完成整体模式的切换)随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装·旋转方式)灯管:日本制造

hfac1012y

panasonic 100w双环管三基色(日光色)环形灯管1支220v · 直径640 · 高144 · 重3.6kg乳白色丙烯灯罩(透明装饰环, 桔色led)遥控器开关(可调光: 荧光灯100% 25%, led光源)墙壁开关(可完成整体模式的切换)随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装 · 旋转方式)灯管: 日本制造

hfac1016

panasonic 100w双环管三基色(暖白色)环形灯管1支220v · 直径640 · 高144 · 重3.6kg乳白色丙烯灯罩(透明装饰环, 桔色led)遥控器开关(可调光: 荧光灯100% 25%, led光源)墙壁开关(可完成整体模式的切换)随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装 · 旋转方式)灯管: 日本制造

sfc751e

sfc751e

panasonic 18w直管三基色(暖白色)紧凑型荧光灯1支220v长702 · 宽80 · 高124 · 重1.5kg银色涂装带黑色底座带移动式开关(电源线长: 3m)

sfc702e

sfc702e

panasonic 11w(3u/e14)紧凑型荧光灯2支220v长88 · 宽80 · 高170 · 重0.5kgx2银色涂装带黑色底座带移动式开关(连接线长:1.5m 电源线长:3m)

sfc701e

sfc701e

panasonic 11w(3u/e14)紧凑型荧光灯1支220v长88 · 宽80 · 高170 · 重0.5kg银色涂装
带黑色底座带移动式开关(电源线长：3m)

遥控式两极插座

hk001

银色涂装长125 · 宽95 · 高75 · 重0.25kg二极插座(panasonic
照明灯具专用)最大合计负荷电流：1.8a最大合计w数：400w附送遥控器(电源线长：3m)

lbc84101s

不含光源

推荐使用：panasonic 40w(e14) 灯泡x1灯220v银色涂装金属灯罩角度调节范围：水平约360°
上下90° 墙壁、天花均可安装

lbc84101w

不含光源

推荐使用：panasonic 40w(e14) 灯泡x1灯220v白色涂装金属灯罩角度调节范围：水平约360°
上下90° 墙壁、天花均可安装

hfac1001

panasonic 100w双环管三基色(日光色)荧光灯1支220v · 直径724 · 高180 · 重3.9kg乳白色丙烯灯罩(电镀银色装饰边)遥控器开关(可调光：荧光灯100% 25%，led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装 · 旋转方式)灯管：日本制造

推荐配套壁灯lbc86108

推荐使用：panasonic 8w(3u/e14)紧凑型荧光灯1支40w(e14)灯泡1支220v · 直径100 · 高200进深135 · 重0.9kg乳白磨砂玻璃灯罩电镀底座适用于局部照明

推荐配套吊灯lbc13037

推荐使用：panasonic 11w(3u/e27)紧凑型荧光灯1支60w(e27)灯泡1支220v · 直径450 · 高450 全高1728 · 重2kg乳白磨砂玻璃灯罩电镀色灯杆、底盘带1.5m长白色吊线(长度可调节)适用于餐厅局部照明

hfac1002

panasonic 100w双环管三基色(日光色)荧光灯1支220v · 直径664 · 高176 · 重3.2kg乳白色丙烯灯罩(黑色木纹装饰边)遥控器开关(可调光：荧光灯100% 25%，led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装 · 旋转方式)灯管：日本制造

hfac1013

100w双环管三基色(暖白色)荧光灯1支220v · 直径664 · 高176 · 重3.2kg乳白色丙烯灯罩(黑色木纹装饰边)遥控器开关(可调光：荧光灯100% 25%，led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装 · 旋转方式)灯管：日本制造

推荐配套壁灯lbc86109

推荐使用：panasonic 8w(3u/e14)紧凑型荧光灯1支40w(e14)灯泡1支220v · 直径100 · 高200进深135 · 重0.9kg乳白磨砂玻璃灯罩深棕色底座适用于局部照明

推荐配套吊灯lbc13040

推荐使用：panasonic 11w(3u/e27)紧凑型荧光灯1支60w(e27)灯泡1支220v · 直径400 · 高400 全高1799 · 重3kg乳白磨砂玻璃灯罩磨砂银色灯杆、底盘，深棕色木装饰带1.5m长白色吊线(长度可调节)适用于餐厅局部照明

hfac1003

panasonic 100w双环管三基色(日光色)荧光灯1支220v · 直径676 · 高176 · 重3.2kg乳白色丙烯灯罩(木色装饰边，金色装饰扣)遥控器开关(可调光：荧光灯100% 25%，led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装 · 旋转方式)灯管：日本制造

hfac1014

panasonic 100w双环管三基色(暖白色)荧光灯1支220v · 直径676 · 高176 · 重3.2kg乳白色丙烯灯罩(木色装饰边，金色装饰扣)遥控器开关(可调光：荧光灯100% 25%，led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装 · 旋转方式)灯管：日本制造

推荐配套壁灯lbc86110

推荐使用：panasonic 8w(3u/e14)紧凑型荧光灯1支40w(e14)灯泡1支220v · 直径100 · 高200进深135 · 重0.9kg乳白磨砂玻璃灯罩磨砂金色装饰适用于局部照明

推荐配套吊灯lbc13038

推荐使用：panasonic 11w(3u/e27)紧凑型荧光灯1支60w(e27)灯泡1支220v · 直径450 · 高450 全高1728 · 重2kg乳白磨砂玻璃灯罩磨砂金色装饰灯杆、底盘带1.5m长白色吊线(长度可调节)适用于餐厅局部照明

hfac1004

panasonic 100w双环管三基色(日光色)荧光灯1支220v · 直径690 · 高180 · 重3.2kg乳白色丙烯灯罩(白色装饰边,金色装饰扣)遥控器开关(可调光:荧光灯100% 25%, led光源)墙壁开关随灯具附送遥控器带电源端子台(灯罩安装·旋转方式)灯管:日本制造

推荐配套壁灯lbc87035

推荐使用: panasonic

8w(3u/e14)紧凑型荧光灯1支40w(e14)灯泡1支220v · 直径100 · 高200进深135 · 重0.9kg乳白磨砂玻璃灯罩磨砂金色装饰适用于局部照明

推荐配套吊灯lbc12004w

推荐使用: panasonic 40w(e14)灯泡

1支220v · 直径130 · 高210 · 重1.2kg乳白磨砂玻璃灯罩带电源端子台, 1.6m长吊线适用于局部照明

hfac1018

特点:100w荧光灯100%~25%连续调光led辅助照明(6段调光)led7种光色自由变化高效、节能100w双环管三基色(日光色)荧光灯1支220v直径:734mm,高:176mm,重量:4.1kg乳白色丙烯灯罩(白色装饰框)遥控器开关(可调光:荧光灯100%~25%, led光源可变色,单色固定状态可6段调光)墙壁开关(可完成整体模式的切换)随灯附送遥控器带电源端子台(灯罩安装:旋转方式)灯管:日本制造

电子镇流器灯具

本公司主营灯具, led灯, 松下灯具, 节能灯, 工矿灯, 射灯, 路灯, 吸顶灯。山东潍坊市潍城区大光

明灯具中心是一家照明工业的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。公司位于中国山东潍坊市潍城区新樱桃园灯具大世界北厅一号。潍城区大光明灯饰中心本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。公司将永远恪守企业宗旨，光大企业精神，以更加超前的管理，更加科学的构思，更加精湛的技艺，再创产品新貌，为建设和谐文明城市增光添彩。

电话：0536-8382001移动电话：13953609909传真：0536-8382001地址：中国山东潍坊市潍城区新樱桃园灯具一街松下照明公司主页：<http://www.wfdgmds.cn><http://www.panasonic-wf.com><http://wfdgmds.cn><http://wfdgmds.cn.alibaba.com>