50吨吊车租赁 淇县随车吊租赁 伟行机械租赁公司

产品名称	50吨吊车租赁 淇县随车吊租赁 伟行机械租赁公司
公司名称	濮阳伟行机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路与106交叉口东100米路南
联系电话	15565812888

产品详情

随车吊出租分析吊车钢丝绳破坏原因

吊车出租在日常使用中,吊车钢丝绳滑轮系统钢丝绳经常发生磨损或经常破坏,那么是什么原因引起的呐?

滑轮和卷筒直径太小;

起重机卷筒上绳槽尺寸和绳径不相匹配,太小;

有脏物,缺润滑;

起升限位挡板安装不正确经常磨绳;

滑轮槽底或轮缘不光滑有缺陷;

中正起重吊装的解决方案:

更换挠性更好的钢丝绳,或加大滑轮或卷筒直径;

更换起吊能力相等,但直径较细的钢丝绳,或更换滑轮及卷筒;

清除、润滑;

调整;

更换滑轮。

随车吊出租起重吊装的吊索具

起重吊装作业时必须根据吊物的重量、体积、形状等选用合适的吊索具。

严禁在吊钩上补焊、打孔。吊钩表面必须保持光滑,50吨吊车租赁,不得有裂纹。

起重吊装吊索的水平夹角应大于45°。

使用卡环时,严禁卡环侧向受力,起吊前必须检查封闭销是否拧紧。不得使用有裂纹、变形的卡环。严禁用焊补方法修复卡环。

凡有下列情况之一的钢丝绳不得继续使用:

- 1.在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%。
- 2.出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪形、钢丝外飞、绳芯挤出以及断股等现象。

随车吊租赁吊车工作过程中需要注意哪些

- 1、起吊重物时,吊钩钢丝绳应保持垂直,不准斜拖被吊物体。
- 2、所吊重物应找准重xin,并捆扎牢固。有锐角的应用垫木垫好。
- 3、在重物未吊离地面前,起重机不得做回转运动。
- 4、提升或降下重物时,速度要均匀平稳,避免速度急剧变化,造成重物在空中摆动,淇县随车吊租赁, 发生危险。落下重物时,随车吊租赁公司,速度不宜过快,以免落地时摔坏重物。
- 5、吊车在吊重情况下,尽量避免起落臂杆。必须在吊重情况下起落臂杆时,100吨随车吊租赁,起重量不得超过规定重量的50%。
- 6、吊车在吊重情况下回转时,应密切注意周围是否有障碍物,若有障碍物应设法避开或清除。
- 7、起重机臂杆下不得有人员停留,并尽量避免人员通过。

50吨吊车租赁-淇县随车吊租赁-伟行机械租赁公司由濮阳伟行机械设备租赁有限公司提供。濮阳伟行机械设备租赁有限公司(weihang111.tz1288.com)为客户提供"吊车出租,随车吊租赁,吊装搬运"等业务,公司拥有"伟行机械"等品牌,专注于租赁、典当等行业。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。