## 六安5厚电子交联发泡聚乙烯减震垫价格 森威建材

产品名称	六安5厚电子交联发泡聚乙烯减震垫价格 森威建材
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

## 产品详情

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热专用地板膜的环保材料企业。

健康环保。安全无毒的原材料和独特的生产工艺决定了电子交联聚乙烯减震垫能克服传统类似产品有异味及化学残留等对人体造成的危害,并符合国家强制性标准规定的E1级甲醛释放量的限量指标,减少了室内的污染,5厚电子交联发泡聚乙烯减震垫价格,更好的保护了家人的健康。

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热专用地板膜的环保材料企业。

## 安装方法

- 1、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。
- 2、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用胶将接缝密封,再在接缝处粘粘一层密封胶带覆盖,防止声音通过地面固体传声。
- 3、施工过程避免产品与地面之间产生气泡。

4、铺完该产品后,马上铺上水泥和瓷砖。

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热专用地板膜的环保材料企业。

## 隔音原理

通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构,断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应,增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的的声能产生腔体共振,消弱声音的能量,达到隔绝撞击声。通过纳米泡沫腔体共振效应来改音传播的频率,减少反射次数,达到隔绝空气声。

六安5厚电子交联发泡聚乙烯减震垫价格-森威建材(推荐商家)由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司(www.nbsenwell.cn)是浙江宁波,隔音、吸声材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在森威建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创森威建材更加美好的未来。