

## led条形灯 弧形地埋灯带 感应地砖灯 尺寸可定制，价格优惠

产品名称	led条形灯 弧形地埋灯带 感应地砖灯 尺寸可定制，价格优惠
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

### 产品详情

led条形灯 弧形地埋灯带 感应地砖灯 尺寸可定制，价格优惠与合流式或独立系统的雨水排放方式不同，LID强调雨水是一种资源，而非废物，其主要利用小型、广泛、低成本的景观化措施控制径流和污染。与常规的灰色基础设施相比，LID不仅建设和维护成本更低，而且能够为城市环境提供更好的保护。从城市/场地规划和设计阶段伊始，就必须对LID的概念和措施进行系统考虑。LID能够带来众多环境、经济和社会效益。尽管LID和海绵城市这些理念迅速进入了家的视野，然而，其技术和原则仍不过是沿用已往的那些罢了。

led条形灯 弧形地埋灯带 感应地砖灯 尺寸可定制，价格优惠

光源

Lighting Resource

光源类型/规格

LED

Lamp Model

晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率	6-15W
Watts	
色温	RGB全彩 4000K 3000K 6000K
Color Temperture	
显色指数	80
Chromogenic index	
灯具及电器	
Fixture and Electrical Equipment	
灯具尺寸	L1000*W50*H60MM 1000*100*H60MM
Lamp size	
光束角 /透镜	120度/ 有透镜 无透镜
Beam angle	
灯体材质/颜色	不锈钢（弧形）
Body Material / Color	
灯罩材质/颜色	12MM钢化磨砂玻璃面
Lamp-Chimney Materia /Color	
防护等级	IP67

Degree of Protection

工作环境温度

-30 ~ +60

Working environment temperature

输入电压

DC24V /AC24V

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

内控/DMX512外控

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

Entry cable

led条形灯 弧形地埋灯带 感应地砖灯 尺寸可定制，价格优惠为此，他领衔的团队历经八年攻关，在污泥稳定化处理和资源化利用全链条，完成自主创新。据了解，课题组完成的方案中，发明点主要有三。首先是发明了水热活化预处理，以提升有机质转化效率的新技术方法，攻克的是我国高含砂污泥厌氧消化过程转化率地的难题。接着，发明了高含固厌氧消化，以提高运行效率的新技术方法，应用过程中数据显示，技术水平已经超越国外主流技术。尤为值得一提的第三点，在于攻克了餐厨垃圾厌氧消化易酸化等难题，发明了污泥与餐厨等有机质协同消化的技术方法，为我国的餐厨垃圾等有机废物资源化处理与安全处置提供新出路。