

散装饲料罐车厂家报价

产品名称	散装饲料罐车厂家报价
公司名称	湖北捷勇达专用汽车有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省随州市北郊星光村1幢1-7层号，2栋1-3层号
联系电话	13297266667

产品详情

我公司是一家专业致力于设计、研发和生产散装饲料运输车、散装饲料罐、畜禽运输车、冷藏车的高新技术企业，成立于2008年，2015年由正大集团收购，正式并入正大集团旗下子公司,正大集团是世界上大的华人跨国公司之一。我公司现已在浙江慈溪新建慈溪工厂，总投资1.2个亿，年产量2000辆。自成立以来，我公司一直秉承“质量是企业的生命、市场是企业的血液、服务是企业的灵魂”的理念，打造了业内知名的品牌。从2017年开始出口业务，出口国家涉及菲律宾，马来西亚，厄瓜多尔，越南等。我公司先后获得了国家工信部、发改委、环保总局、交通运输部、中国质量认证中心、国家车辆检测中心等6部委认证，产品类型多样，规格齐全，其中气卸散装饲料专用车是通过自主创新，研制出的具有自主知识产权的全新产品，为国内首创，其产品技术达到国内先进水平。

东风多利卡12方散装饲料运输车采用东风多利卡D7驾驶室，朝柴156马力，万里扬5档变速箱，3800mm轴距，8.25R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，整车尺寸：7100×2200×3400mm。罐体材质采用4mm优质碳钢板，整车3条绞龙，由3个5.5KW电机带动，顶部绞龙用液压控制举升，可左右旋转180°。罐体内分为贰个仓，可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。卸料时间为10-20分钟。

东风天锦24方散装饲料运输车配置：

东风天锦底盘，康明斯6缸180马力电喷发动机，国五排放标准，法士特8档变速箱，轴距5000、10吨后桥，10.00R20轮胎，断气刹，方向助力，液压翻转，带卧铺，驾驶室原装空调。整车尺寸：9000×2450×3800mm；罐体有效容积24立方（12吨左右），分三个仓位，电动绞龙卸料，可装液压绞龙，可装发电机组，可装无线遥控装置。卸料速度为每分钟550公斤，卸料时间为10-20分钟，卸料高度为8.6米，卸料绞龙仰角为60，提料绞龙回转角度为180°；电器控制部分采用德力西电器，智能控制可防止误操作，即使出现误操作，也不会损坏上装部分。

柳汽乘龙28方散装饲料运输车配置介绍：

柳汽乘龙M3驾驶室，玉柴200马力，法士特小8档变速箱，5100mm轴距，10.00R20钢丝胎，电动门窗，ABS，方向助力，空调，整车尺寸：9100×2500×3800mm；罐体材质采用4mm优质碳钢板，整车3条绞龙，由3个5.5KW电机带动，顶部绞龙用液压控制举升，可左右旋转180°。罐体内分为叁个仓，可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。卸料时间为30-40分钟。

东风天锦30方小三轴散装饲料运输车配置：

东风天锦小三轴，康明斯245马力，法士特8档变速箱，1800+5000mm轴距，11.00R20钢丝胎，电动门窗，中控锁，ABS，方向助力，空调，整车尺寸：10990×2490×3850mm；罐体材质采用4mm优质碳钢板，整车3条绞龙，由3个5.5KW电机带动，顶部绞龙用液压控制举升，可左右旋转180°。罐体内分为肆个仓，可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。卸料时间为30-40分钟。

东风前四后八40方散装饲料车，雷诺350马力，法士特12档变速箱，1850+4600+1350mm轴距，11.00R20钢丝胎，电动门窗，ABS，方向助力，中控锁，空调，整车尺寸：12000×2500×3995mm；罐体材质采用4mm优质碳钢板，整车3条绞龙，由3个5.5KW电机带动，顶部绞龙用液压控制举升，可左右旋转180°。罐体内分为肆个仓，可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。卸料时间为30-40分钟。

散装饲料运输半挂车66立方配置：

半挂行走部分配置：大梁前翼板腹板上8mm下10mm（双层）中8mm后翼板高480mm，W高强度折弯型/直梁贯穿梁，90#牵引销，28吨支腿，13吨广东富华桥，车轴/3轴，16吨刹车片，轮胎12.00真空胎；罐体材质采用4mm优质碳钢板，整车4条绞龙，由4个5.5KW电机带动，顶部绞龙用液压控制举升，可左右旋转180°。罐体内分为陆个仓，可以独立控制各分仓卸料顺序和速度。卸料时间为40-50分钟。

散装饲料运输车分类：

1 按卸料方式可分为：全自动液压卸料散装饲料车和电动卸料散装饲料车。

2 按车辆形式可分为：整车式散装饲料车和半挂车式散装饲料车。

（选装配置：可选装控制操作绞龙举升，旋转；选装车载发电机；选装外接电源；可选装液压绞龙；可选装绞龙长度）

售后服务：

在用户严格遵守使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记为准）1年内，因设计，制造，装配原因引起的产品机件损坏等一切质量问题，及时向公司售后服务及销售人员进行反应，售后服务后实行三包读物，具体如下

1.三包服务期内的产品质量以保修为主，修理费全免（不包括易损件和电气部分）

2.终身保修，超过保修期内产品，需要更换配件的只收取相关成本费.

3.底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二汽技术服务站”“解放一汽技术服务站”丰底盘供应企业的技术服务站正常走保，维修，详细地址请参考的全服务站名册.

4.专用装置部分：三包售后服务期为一年，公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。