

不锈钢精密烤箱-厂家-价格-

产品名称	不锈钢精密烤箱-厂家-价格-
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

[不锈钢精密烤箱]基本说明

产品标题：不锈钢精密烤箱

产品别名：四川精密烤箱 锂电池精密烤箱 广州精密无尘烤箱

产品型号：库宝精密烘烤箱系列

温度范围：RT~250

温度精度：0.1

温度均匀度：±0.5%

[不锈钢精密烤箱]适用范围

根据各种工件的热处理要求，工业高温烤箱一般具有体积大、加热功率大、温升快、热利用率高、使用安全可靠、操作简便等特点。一般来说，其工作温度可由室温升至最高温度，并且在此范围内可选定任意工作温度，工作温度选定后，箱内自动控制系统使温度在设定时间内保持恒温。

[不锈钢精密烤箱]性能特点

产品特点：

强制对流调温式；加热PID+SSR调节方式。

精密温度控制器，实现高精度（0.1%）、高性能。

独立可调电子超温保护装置。

满足局域网(LAN)RS232/485连接组成实验室测控网络，实现远程监控，方便用户系统集成与自动化监测。

按需设计小推车，满样品测试需要。

超温保护器 精密温控器 试验小推车

[不锈钢精密烤箱]技术参数

型号

KB-K40

KB-K60

KB-K60F

KB-K100

KB-K120

KB-K

KB-K90

内箱尺寸：（cm）宽W

45

50

60

1000

80

高H 100

40

90

120

140

深D

温度范围

A、RT+20 ~200 B、RT+20 ~300 C、RT+20

温度均匀度

± 2.0

温度波动度

± 0.5

升温时间

常温升至200 约40min (空载)

控温方式

强制对流调温式及PID+SSR控温

控制器

高精密度温度控制器，实现高精度（0.1%）、高性能

噪音

75分贝（dB）距设备门1米处测量

箱体材质

内箱材质

SUS201/3

04不锈钢

外箱材质 优质玻璃纤维棉，厚度 100mm，阻燃等级A1

优质冷轧 电源规格

钢板，表

面静电粉 220V/380V

体烤漆，

颜色库宝

标准色

保温层

[不锈钢精密烤箱]可根据用户的具体要求，承接设计、制造各种大型非标准定制

[不锈钢精密烤箱]售后服务

感谢您选购本公司恒温房产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。自购买之日起一年内年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

[不锈钢精密烤箱]实拍图