

电子精密烤箱-厂家-价格-型号词

产品名称	电子精密烤箱-厂家-价格-型号词
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	13200.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

[电子精密烤箱]基本说明

产品标题：电子精密烤箱

产品别名：精密实验烘箱 精密可程式烘箱 印制线路板精密烘箱

产品型号：kb-k60f

温度范围：RT~300

温度精度：0.2

温度均匀度：±0.5%

[电子精密烤箱]适用范围

电子精密烤箱由角钢、薄钢板构成，另外箱体加强，外表面复漆，外壳与内胆之间用硅酸铝纤维充填，形成可靠的保温层，工业烤箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备。

[电子精密烤箱]性能特点

产品特点：

强制对流调温式；加热PID+SSR调节方式。

精密温度控制器，实现高精度（0.1%）、高性能。

独立可调电子超温保护装置。

满足局域网(LAN)RS232/485连接组成实验室测控网络，实现远程监控，方便用户系统集成与自动化监测。

按需设计小推车，满样品测试需要。

[电子精密烤箱]性能特点

超温保护器 精密温控器 试验小推车

[电子精密烤箱]技术参数

型号

KB-K40

KB-K60

KB-K60F

KB-K100

KB-K120

KB-K

KB-K90

内箱尺寸：（cm）宽W

45

50

60

1000

80

高H

40

90

120

深D 100

温度范围

A、RT+20 ~200 B、RT+20 ~300 C、RT+20 ~400 D、RT+20

温度均匀度

± 2.0

温度波动度

± 0.5

升温时间

常温升至200 约40min (空载)

控温方式

强制对流调温式及PID+SSR控温

控制器

高精密度温度控制器，实现高精度（0.1%）、高性能

噪音

75分贝（dB）距设备门1米处测量

箱体材质

内箱材质

SUS201/3

04不锈钢

外箱材质 优质玻璃纤维棉，厚度 100mm，阻燃等级A1

优质冷轧 电源规格

钢板，表

面静电粉 220V/380V

体烤漆，

颜色库宝

标准色

保温层

[电子精密烤箱]可根据用户的具体要求，承接设计、制造各种大型非标准定制

[电子精密烤箱]售后服务

感谢您选购本公司恒温房产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。自购买之日起一年内年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

[电子精密烤箱]实拍图