

山西太原标准型硅酸铝纤维毯供应商价格信息

产品名称	山西太原标准型硅酸铝纤维毯供应商价格信息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

山西太原标准型硅酸铝纤维毯供应商价格信息

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

硅酸铝针刺毯

品种类别

标准型硅酸铝针刺毯 高纯型硅酸铝针刺毯

高铝型硅酸铝针刺毯 含锆型硅酸铝针刺毯

生产工艺

硅酸铝针刺毯采用先进的CWCN设备，双面针刺毯流水线，其设备与生产工艺均处在lingxian水平。各种硅酸铝纤维刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配）所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀、表面平整，具有优良的抗拉强度，固硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。

硅酸铝针刺毯特点介绍

硅酸铝针刺毯是以焦宝石为主要原料，在熔融、出丝（在出丝过程中加入适量的粘合剂）、固化室固化、切割等工序制成，全过程由PLC自动控制、产品一次成型。

各种硅酸铝针刺毯，由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得zui佳隔热结构和节能效益。

甩针刺毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度，抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高，从而提高了针刺毯的应用性能，减少了材料损耗。

甩针刺毯不使用任何结合剂，确保产品在各种环境下均具有良好可行性与稳定性。

主要规格

密度：80-130 kg/m³

厚度：10-60mm 宽度：1220mm,610mm长度可根据用户要求定做。

应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。
- 2、化工高温反应设备及加热设备的壁衬。
- 3、高层建筑的防火、隔热。
- 4、焊接件及展异型金属铸件消除应力的隔热。
- 5、窑炉炉门的顶盖隔热、玻璃池窑的隔热。

山西太原标准型硅酸铝纤维毯供应商价格信息