

大连耐高温隔热硅酸铝纤维毯优惠价格

产品名称	大连耐高温隔热硅酸铝纤维毯优惠价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

大连耐高温隔热硅酸铝纤维毯优惠价格

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

硅酸铝纤维毡（硅酸铝针刺毯）

生产工艺：

硅酸铝纤维毡，是以焦宝石为主要原料，在熔隔、出丝（在出丝过程中加入适量的粘合剂），固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制，产品一次成型。

产品特性

- 1、低导热率、低热容量；
- 2、具有良好的绝热、吸音特性；
- 3、优良的化学稳定性及热稳定性。

主要规格

密度：80-130 kg/m³

厚度：10-60mm 宽度：1220mm,610mm长度可根据用户要求定做。

应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。
- 2、化工高温反应设备及加热设备的壁衬。
- 3、高层建筑的防火、隔热。
- 4、焊接件及展异型金属铸件消除应力的隔热。
- 5、窑炉炉门的顶盖隔热、玻璃池窑的隔热。

硅酸铝针刺毯稳定性怎么来的！

硅酸铝针刺毯，采用硅酸铝纤维棉作原料，用真空成型或干制法工艺经干燥和机加工精制而成，硅酸铝毯产品质地坚硬，韧性和强度优良，具有很好的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便，可任意剪切弯曲，是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。

硅酸铝针刺毯应采用厚度为20或25mm陶纤针刺毯折叠加工成规定的尺寸，仅折叠皱褶面作为高温受热面。应对模块进行临时扎紧至规定尺寸，以便在安装前保持陶纤模块的压缩量及其尺寸、形状。MA及MB模块内金属锚固件应限制在距模块低温端三分之一模块厚度之内，并应嵌入足够的毯层内，以确保模块在各种使用条件下结构稳定。

大连耐高温隔热硅酸铝纤维毯优惠价格