消防排烟风机厂家 离心式消防排烟风机 消防排烟风机

产品名称	消防排烟风机厂家 离心式消防排烟风机 消防排烟风机
公司名称	· 德州万维空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区经济开发区天衢路与崇德二大道往 北50米路东万维空调
联系电话	15806820857

产品详情

消防排烟风机机壳的各部件包括蜗壳、扩散器、集风器、进气箱和轴承箱。他们所承受的力是静载荷,也有数部件承受动载荷,如轴承箱所承受的力大部分是动载荷。对承受静载荷的部件,消防排烟风机,其刚度比强度要重要很多。消防排烟风机不需要严格要求其物理性能,也不一定要求和转动零部件的材料一样,一般排烟风机的机壳钢板常用Q235即可。轴承箱所承受的动载荷与转的残余不平衡重有关,在使用过程中,常用转子的不平衡重逐渐增加,使轴承产生振动。因此,当设计轴承箱时,其刚度和强度都要考虑。轴承箱选用铸件时,其抗拉强度以不低于148MPa为宜。当排烟风机的转子很重,而动载荷又很大时,离心式消防排烟风机,轴承箱的材料也可选用铸铁或铸钢。

出厂的消防风机合格品是在额定风量下,消防排烟风机3c认证,消防排烟风机全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能

消防排烟风机无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准,消防排烟风机安装方式可分为卧式和屋厅式,消防排烟风机如对风量,全压,安装尺±5%、性能选用表是标准状态下的性能

消防排烟风机无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准

消防排烟风机安装方式可分为卧式和屋厅式

消防排烟风机具有离心式通风机高的压力

消防排烟风机的保养知识

消防排烟风机对于我们来说并不陌生,在生活中的很多地方都能看到其身影,消防排烟风机主要用于公路隧道、铁路隧道等通风系统中。消防排烟风机占地面积不断,一般情况下,消防排烟风机悬挂于隧道两侧即可,3c消防排烟风机,我们都知道隧道的环境不是特别好,要想消防排烟风机能够更好的使用,

那么保养则是必不可少的,下面我们就来介绍一下关于消防排烟风机的保养知识。

- 1、每月定期将消防排烟风机开机运行一下,以便排烟风机轴承润滑保持良好状态。
- 2、消防排烟风机一般一年加注一次润滑油脂,如遇轴承缺油,应查清原因,随时补充。
- 3、定期检查消防排烟风机的各部件的螺丝是否松动,有无缺件掉件,若有松动,缺件掉件,应及时维修
- 4、消防排烟风机运行时,听其工作发出的声音是否正常,若有异常,应及时检查维修。

消防排烟风机厂家-离心式消防排烟风机-消防排烟风机由德州万维空调设备有限公司提供。德州万维空调设备有限公司(www.dzwwktsb.com)是从事"定压补水装置,全程综合水处理器,各种种类风机,消防排烟风"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李经理。