

Intel Cedar Trail平台Mini-ITX主板D2500CC/D2550CC2嵌入式工业控制主板双网双串

产品名称	Intel Cedar Trail平台Mini-ITX主板D2500CC/D2550CC2嵌入式工业控制主板双网双串
公司名称	北京天开创新技术有限公司
价格	630.00/块
规格参数	
公司地址	中国北京市海淀区上地信息路1号2号楼20层2004室
联系电话	86 010 82894802/82894808 13810249588

产品详情

英特尔凌动D2500 Mini-ITX主板D2500CC

数字标牌

- 1) 具有和不具有超线程的双核Atom™
- 2) DVI-I，用于完整的双独立显示
- 3) 4个串行端口和多个外围设备的接头连接器
- 4) 板卡适用于其他设备；ATM，信息亭，POS等

<http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/desktop-motherboards/desktop-board-d2500cc.html?wapkw=d2500cc>

英特尔台式机主板D2500CC

标记为Intel台式机主板D2500CC

英特尔台式机主板D2500CC与新的Intel集成在一起原子处理器D2500和Intel NM10 Express芯片组提供类似PC的嵌入式桌面系统。该主板具有双10/100/1000集成英特尔处理器。LAN，具有4个串行端口的完整旧版功能以及Intel高保真音频（英特尔高清音频）。

英特尔台式机主板D2500CC具有无源散热解决方案，适用于低功耗嵌入式应用。

英特尔台式机主板D2500CC主板基于标准的mini-ITX外形尺寸，由于具有广泛的mini-ITX生态系统支持，因此是具有成本竞争力的入门级嵌入式台式机系统。

功能和配置

构成因素

兼容Mini-ITX / Micro-ATX (170mm X 170mm)

AA # (变更大会)

BLKD2500CC-C G43154-XXX

BLKD2500CCE-C G43156-XXX

BIOS ID字符串

具有Intel快速启动技术的CCCDT10N.86A

处理器

在产品发布会上，这个英特尔®台式机主板D2500CC支持：

英特尔®带无源散热器的Atom处理器D2500查看所有兼容的Intel®处理器编号

记忆

两个SO-DIMM插槽用于1066/800 MHz DDR3单通道内存

支持高达4 GB的系统内存

芯片组

英特尔® NM10 Express芯片组

音讯

英特尔®高清晰度音频 (Intel® HD Audio) 子系统采用以下配置：

八 (6 + 2) 通道英特尔®高清音频

前面板麦克风/耳机接头 (2x5)

局域网支持

双集成英特尔® 10/100/1000网络连接

外围接口

四个USB 2.0端口 (背面板)

三个USB 2.0端口（内部）

两个串行ATA 3.0 Gb/s端口

PS/2端口（键盘和鼠标）

两个串行接头连接器（内部）和两个串行端口（后面板）

1个并行头（内部）

扩展能力

一个PCI *常规总线连接器

一张PCI Express *迷你卡

视频VGA和DVI-I端口（背面板）

双通道24 bpp LVDS连接器

净重：462g

内包装：

外包装：462g / pcs，6.3kgs，10pcs / ctn，625x220x230（mm）

价格请咨询

更多内容欢迎登陆北京天开创新技术有限公司网站

网站：www.teket.com

pc遥控器：<http://www.teket.com/en/motherboard/intel/d2500cc.htm>

电话（同微信）：13001018048

QQ：80048258