

硅酸铝保温板近期价格

产品名称	硅酸铝保温板近期价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

硅酸铝保温板近期价格

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硅酸铝板

普通型硅酸铝板，是以焦宝石为主要原料，在熔融、出丝（在出丝过程中加入适量粘合剂）、固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制，产品一次成型。

主要规格：

密度：80-140 kg/m³

厚度：15-100mm 宽度：400、600、1200mm

长度：可根据用户要求定做；

硅酸铝板

长丝超轻硅酸铝纤维板是精选优质焦宝石经2000℃以上电炉熔化，喷吹成纤维，同时均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。用于保温材料。

产品简介：硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200℃时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不会造成任何的影响。

体系结构

硅酸铝板由精选优质焦宝石经2000℃以上电炉熔化，通过机械喷吹成纤维并均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

产品特性

1、低导热率、低热容量；

- 2、优良的抗热震性及热稳定性；
- 3、耐压强度高，并具有良好的在韧性；
- 4、优良的机加工性能；

应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。
- 2、建筑工程、防火门的防火隔热。
- 3、电力、化工等高温设备的保温与隔热。
- 4、船舶的舱壁、甲板、海上石油钻井平台。

技术指标

项目	普通硅酸铝板
颜色	白

密度	140 (± 5)
各热面下导热系数	0.035 (20) 0.09 (400) 0.126 (600) 0.159 (800)
线收缩	-4.0 (900-1000)
渣球含量	14.2
纤维细度	3-5

硅酸铝保温板近期价格