

# 精密真空氮气烤箱定制-厂家-现货供应

产品名称	精密真空氮气烤箱定制-厂家-现货供应
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

[精密真空氮气烤箱定制]基本说明

产品标题：精密真空氮气烤箱定制

产品别名：大型工业烤箱价格 佛山工业烤箱厂家 工业烤箱烘箱报价

产品型号：KB-K60F

B-HWF温度范围：RT~300

温度精度：0.2

温度均匀度：±2%

[精密真空氮气烤箱定制]适用范围

用于产品脱水、烘干，如电镀业、电子业、合金饰品滴油、食品塑胶业、皮革业、五金等生产行业应用，但不适用于强挥发性、易燃易爆等物品，以免引起爆炸。（如有防爆需求，必须加装防爆锁及防爆门等安全设施）

[精密真空氮气烤箱定制]性能特点

产品特点：

强制对流调温式；加热PID+SSR调节方式。

精密温度控制器，实现高精度（0.1%）、高性能。

独立可调电子超温保护装置。

满足局域网(LAN)RS232/485连接组成实验室测控网络，实现远程监控，方便用户系统集成与自动化监测。

超温保护器 精密温控器 试验小推车

[精密真空氮气烤箱定制]满足试验标准：符合GB5170.1.2-2017《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法高温试验设备》的要求满足标准。

[精密真空氮气烤箱定制]技术参数

---

型号

KB-K40 KB-K60 KB-K60F KB-K90 KB-K100 KB-K140  
KB-K120

更多型号  
欢迎  
非标定  
制

---

内箱尺寸：（cm 宽W  
）

45

50

60

1000

80

---

高H 100

40

90

120

140

深D

---

温度范围

A、RT+20 ~200 B、RT+20 ~300 C、RT+20 ~

D、RT+20 ~200

温度均匀度

± 2.0

温度波动度

± 0.5

升温时间

常温升至200 约40min (空载)

控温方式

强制对流调温式及PID+SSR控温

控制器

高精度温度控制器，实现高精度（0.1%）、高性能

噪音

75分贝（dB）距设备门1米处测量

---

箱体材质

内箱材  
质

SUS201  
/304不  
锈钢

---

外箱材 优质玻璃纤维棉，厚度 100mm，阻燃等级A1  
质

电源规格

优质冷

轧钢板 220V/380V

，表面

静电粉

体烤漆

，颜色

库宝标

准色

保温层

【精密真空氮气烤箱定制】可根据用户的具体要求，承接设计、制造各种大型非标准定制

[精密真空氮气烤箱定制]售后服务

感谢您选购本公司产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

[精密真空氮气烤箱定制]实拍图

