

# 链轮式刀型闸阀、链轮暗杆、对夹式、梅花形刀闸阀

产品名称	链轮式刀型闸阀、链轮暗杆、对夹式、梅花形刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	860.00/台
规格参数	材质:铸钢, 304不锈钢 型号:PZL73H、X-10C 连接形式:耐磨, 法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

链轮式刀型闸阀、链轮暗杆、对夹式、梅花形刀闸阀是一种新型结构的阀门,其结构分软密封和硬密封,软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成,可以很方便的更换用损坏了的密封圈,而且可以根据客户需求做成四氟密封,并且能很好的达到密封要求。彻底弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构,使得阀门具有更好的牢固性和使用性。

适用介质:

适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

主要性能规范公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质

链轮式刀型闸阀、链轮暗杆、对夹式、梅花形刀闸阀铸钢、304不锈钢、碳钢、球墨铸铁、盖闸阀阀杆密封面

链轮式刀型闸阀、链轮暗杆、对夹式、梅花形刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLD1D2HN-MD0W(Kg)

1.0

66		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		

450		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1200		
50		
65		

1.6

800		
125		
150		
200		
250		
300		
350		
400		
450		
500		

600		
700		
800		
900		
1000		
1200		

#### EPDM橡胶活动密封(Xs)

链轮式刀型闸阀、链轮暗杆、对夹式、梅花形刀闸阀阀座压盖压住橡胶密封圈或聚胺脂密封圈在阀体上，使用寿命长，密封圈更换安装方便，本结构适用于开关次数频繁，粉状类介质管道输送。

#### 金属密封(H、W、Y)

本结构适用于粉状、颗粒、煤渣、泥浆等介质，适用于管道内漏充分许可的情况下，不适用于清水介质。