

钢制法兰翅片管暖气片的采暖效果

产品名称	钢制法兰翅片管暖气片的采暖效果
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	115.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GC50/65/76/8 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

1. SRZ散热器系按照《供暖通风设计手册》图集制造生产，由碳钢框架、碳钢散热排管（碳钢散热管）组成，钢制散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；
2. SRZ散热器主要由顺空气流向的三排散热管束组成，叉排排列，SRZ散热器翅片管均用 22 × 2mm无缝钢管绕制上16 × 0.5mm皱折钢带而成，呈螺旋状，SRZ钢制散热器片距有5mm-大“D”，6mm-中“Z”、8mm-小“X”三类，共三十八种规格；
3. SRZ散热器是一种既适用于蒸汽系统、又适用于热水系统中，作为加热空气用的钢制散热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。

SRZ钢制散热器在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用；

4. SRZ型散热器工作介质：蒸汽 It;1.0MPa），热水 It;130（）；

SRZ散热器型号表示说明：SRZ × -

- 表示钢制散热器通风正截面长尺寸分米化整
- 表示钢制散热器通风正截面宽尺寸分米化整
- 表示钢制散热器散热能力的大小（大D，中Z，小X）
- 表示热镀锌（X）

翅片管式散热器(又称空气换热器)是一种新型高效的空气换热器，采用科学先进的复合技术生产，使得翅片与管紧密结合于一起，产生超佳的换热效果，增益换热器的整体性能。它通常是以高温蒸汽或者导

热油为传热介质进行空气加热的超佳选择，已经广泛应用于化纤、纺织印染、化工、橡胶、皮革、木材、涂装烤漆、食品、塑胶PVC、印花、制药、养殖等行业。

常用翅片管规格

散热器翅片管有：18X2.0-38、21X2.0-44、25X2.0-50、25X2.0-55等规格，不同规格的换热器、表面根数、排数和管有效长度可以组成多种规格的散热器。热介质的流动可以分为单流程和多流程，换热介质工作压力为1.5MPa以下，工作温度为300摄氏度以下。

翅片管散热器应用

- 1.啤酒麦芽干燥、冷却专用散热器
- 2.膨化干燥专用散热器
- 3.木材干燥窑专用散热器
- 4.染料、化纤、纯碱、乳胶、聚氯乙烯、明胶干燥用散热器
- 5.乳品、奶粉喷雾干燥用散热器
- 6.蔬菜脱水隧道、烘箱干燥用散热器
- 7.造纸、涂布机专用散热器
- 8.印染、染整、热风拉幅定型机、热定型机、烘干机、圆网印花机、平网印花机、毛毯定型机、烘干机用散热器
- 9.食品、茶叶烘干专用散热器
- 10.淀粉,饲料汽流干燥配套用散热器
- 11.塑料皮革喷浆烘干机
- 12.木纹纸印刷机
- 13.胶粘涂布机,干式复合机用散热器
- 14.中央空调加热、制冷用散热器
- 15.工厂厂房恒温取暖专用散热器

钢制高频焊翅片管暖气片是一种把高频焊翅片管和两侧水箱用电焊工艺连接起来形成内芯，外导流面罩的轻窄型采暖散热器。它散热性能优良，承压能力高，使用寿命长。占用空间小，装饰效果好，热效率高。散热器按行业标准、企业标准结合顾客要求组织生产。

散热器内芯按翅片管的排列方式分：翅片直列、翅片交错、翅片角列三种方式；按厚度分：80mm（ ）、120mm（ ）、140mm（ ）、160mm（ ）四种；按进出口分：同侧进出式、异侧进出式、下进下出式三种。散热器面罩采用先进的冲压、静电喷塑和烘干等工艺制造，散热窗口有百叶窗式、条孔式等多种选择。面罩可灵活拆卸，以方便各种安装位置。设计有专用托卡，把散热器托挂在墙壁上。蒸汽用高频焊翅片管散热器 工建民用暖气片L外观颜色和长度有多种可供顾客选择。

法兰翅片管暖气片规格

1. SRZ散热器系按照《供暖通风设计手册》图集制造生产，由碳钢框架、碳钢散热排管（碳钢散热管）组成，钢制散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；