

# kbk配件 德玛力格 沧州kbk

产品名称	kbk配件 德玛力格 沧州kbk
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

## 产品详情

产品介绍：

刚性KBK轨道自立式起重机 刚性KBK起重机

DEMARG组合式自立起重机系统采用C型轨道，该轨道采用强度高自重轻的封闭型轨设计，有效减少了型轨小车和葫芦车轮的磨损，在吊点不足的情况下，可采用桁架式钢质型轨，以加强型轨的承重，从而实现较大的跨距，减少吊架的数量。

钢质桁架设计可使起重的跨距达9m，降低了支撑立柱对工作现场妨碍的可能性，从而使自立式起重机广泛应用于各行业

产品特点：

低净空、安全可靠，人性化设计

起重量可达2000kg，起重机主梁长度可达10m，轨道吊挂点间距可达9m。

刚性KBK轨道起重机应用领域及性能特点：

- 1、节约空间
- 2、多节拍多频率操作；
- 3、轻松灵活定位准确，无噪音。

4、桁架式结构，较低的维护成本，模块化设计，易于扩展，安装简易，移动轻便，kbk轨道，定位精准，大范围安装选项，复合的起重系统。

我公司的优势在于桁架式结构，较低的维护成本，沧州kbk，模块化设计，易于扩展，安装简易，移动轻便。

德玛力格（济南）起重设备有限公司，专业生产柔性KBK组合式悬挂起重机，刚性KBC组合式悬挂起重机，

起重量可达2000kg，多种轨道型号和跨度

预制标准的模组化设计使扩展和移装更加轻松

可安装在任何普通15cm厚的钢筋混凝土地面上

专利封闭型轨设计可有效减少污染污物和灰尘

刚性固定型轨，优越的负载定位

高强度一次冷轧成型的钢轨自重轻、精度高，滚动表面平滑，有效减少小车滚轮阻力

适用范围广，适用于几乎所有物料搬运环境

对单个工作单元而言，kbk厂家，成本较低，经济实惠

安装轻便，减少了安装时间和成本

极大增加了操作人员的满意度

实现了安全的操作环境

有效提高生产效率，kbk配件，满足快速投资回报

如果您需要真正WAN美的匀速（线性）运动解决方案时，单轨起重机会是您的JIA选择。

通过增添附加轨、曲轨、转换开关和互锁装置，可FEI常容易地组成一套用于更加复杂用途的起重系统。预制标准的模组化设计为您的生产设施布局和设计提供DA化的灵活性。

德玛力格单轨起重机起重量为75kg-2000kg。

kbk配件-德玛力格(在线咨询)-沧州kbk由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司（[www.jndmlgkbk.com](http://www.jndmlgkbk.com)）在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德玛力格一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。