

# 注塑色母定制 色母 美迪塑胶着色稳定

产品名称	注塑色母定制 色母 美迪塑胶着色稳定
公司名称	东莞市美迪塑胶颜料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇油甘埔村油溪路16号
联系电话	13592792555

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市美迪塑胶颜料有限公司

### 色母粒的使用注意事项

色母粒应用环氧树脂、色浆等原材料制做成的浓度较高的色调化合物，普遍应用与电器产品、塑料日用品等商品的制做，精彩网编今日和大伙儿聊一聊苏州市色母粒的应用常见问题。

- 1.一段时间后消化吸收水份储存色母粒，这一全过程依据同样质量的谷物干燥,水份做到规定。
- 2.需要的色调色母粒混和色调务必十分当心,OPP常常会发生改变色调和黑影。
- 3.色母粒以及它防腐剂的反映,应用时留意。
- 4.稀释液占比应当留意防腐剂的挑选。挑选高稀释液率,减少产品成本,另外也减少了生产设备。

教您如何检查色母粒的质量

## 如何检查色母粒的品质

### 一.踏实性要相互。

在今天的现代化经济发展中，全球性的消费者对色母粒的品质、干料的踏实作用等要求高是毫无疑问必需的，这也是决定黑色母粒品质的第五个因素。踏实性的一个主要反映就是稳定的炭场份额。

### 二.明暗交界线度要清晰。

决定黑色母粒品质的末尾一个因素是色调的明暗交界线度。大型商场上面有各种各样炭黑种类可用以色母粒的着色，但各种的色调与价格也是有很大不一样。大颗粒物炭黑比小颗粒炭黑具备较低的上饱和度和不一样的背景色。

### 三.一般炭黑的归类及应用经营规模。

SRF炭黑一般用以这些不要求强着色力、高遮盖力或紫外光维护保养的塑料袋生产。色调趋向于蓝灰色的，价格划算，而且相对性便于散射，因此这些只配置有人下单或双螺旋结构阻燃塑料机的再生小厂商会选择这类炭黑。HAF炭黑的颗粒大小是SRF炭黑颗粒的一半，但着色抗压强度是其2倍。

### 四.活跃性好些。

决定灰黑色色母粒品质的第三个因素是触变性和活跃性。若母粒本身具备的散射性，但是它不可以主题活动进到所要模铸的材猜到，那生产的功效都不理想。一般而言，用以生产色母粒的内搭环氧树脂具备较高的触变性。以便节省成本，一些色母粒生产商业反复应用的材料、废弃物或再生颗粒做为环氧树脂媒介。

### 五.相溶性要大。

相溶性的决定灰黑色色母粒品质的第四个因素。若是色母粒是应用切削或再生颗粒生产出去的，那麼它可以含有空气污染物或别的不好熔融的高聚物。这会造成一些不好预料的、难以拘束的费劲，消耗了末尾顾客的時刻和材料。这时候，可以采用内搭环氧树脂来生产高品质的色母粒，再生在熔融全过程中才有的相溶性。

?? 国际上绝大多数正规的色母粒公司一般不生产通用色母。?? 通用色母存在着很多缺点。事实上，通用色母的‘通用’范围很狭小，技术指标、经济效益也较差，具体表现在：?? 1.着色效果的预见性差?? 色母是用来着色的，通用色母的颜料在不同的塑料中会呈现出不同的颜色，因此着色效果的预见性较差。?? 2.影响塑料制品的其它性能??

尤其是影响强度,产品容易变形、扭曲,对工程塑料更为明显。???3.成本较高???

通用色母为了能够‘通用’,往往选用较高耐热等级的颜料,造成浪费。???

色母除着色外,能否同时具有阻燃、增亮、抗静电、、抗紫外线等功能???

色母可以同时具有其中的某几种功能,如果工厂提出这方面要求的话。???有时候,虽然客户并未提出要求,色母公司也会视产品的需要建议用户添加一些助剂,比如在色母中增加某些添加剂,如增亮剂等。当然,这样会增加产品的成本。