

芜湖室外篮球场造价【河南奥新体育】芜湖室外篮球场

产品名称	芜湖室外篮球场造价【河南奥新体育】 芜湖室外篮球场
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

产品详情

使用芜湖室外篮球场一定要注意清洁到位，同时还要注意不要接触，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

避免接触、化学物品。

塑胶篮球场需要保持清洁，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净，严禁用一般家庭清洁产品或清洁做法清洁地板。

建议不要直接用水管冲刷整个塑胶篮球场地。而是使用高压水冲洗，即用带有高压设备的拖把进行彻底的清洗。

【河南奥新体育】芜湖室外篮球场已经成功完成殊多备受好评的重大项目工程。如有需要欢迎来电咨询！我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

在日新月异的今天，篮球场也从原始的篮球场发展到了芜湖室外篮球场那如果塑胶篮球场出现沥青，那芜湖室外篮球场}沥青要求及处理要怎么做!

塑胶篮球场由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料，分多层（底涂、弹性层、加强层、面层）涂刮而成的新型塑胶球场；具上弹下弹结构特征，属于一种健康型专业弹性合成球场地面系统。

塑胶篮球场在建设时对沥青的要求和处理也很严格。

一、要求

塑胶篮球场表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，压实密实度不少于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于28天，使沥青中高沸点挥发物挥发完全，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。

二、处理

1、清洗: 塑胶篮球场用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基础

应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。

2、找平:用专业底层TB-202按A组：B组=1：2.5（重量比）比例搅拌均匀（可加水调节施工稠度），用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求必须把基面的空隙填平，密封，保证干固后没有，表面平整。不影响后面施工，若基面空隙较大，一道刮涂时可加入A组份同等份量的细砂（40~80目），搅拌均匀后刮涂。

【河南奥新体育】我们拥有专业的设计与施工团队，技术精湛的工程技术人员和经验丰富的施工队伍，我们始终贯彻“以质量为企业生命，以服务为企业”的经营思想！

芜湖室外篮球场的优势非常多，被广泛安装在运动场合，也是保护运动员，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

抗钉力：在受力使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶篮球场是由聚氨酯橡胶等材料组成的

【河南奥新体育】我们拥有专业的设计与施工团队，我们将兢兢业业、恪尽职守，认真履行自己的责

任。诚实守信、一诺千金，以、安全的产品回报顾客信任。欢迎咨询来电！你的支持就是我们动力！