

涂层测厚仪 台州测厚仪 一六仪器

产品名称	涂层测厚仪 台州测厚仪 一六仪器
公司名称	江苏一六仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇成功路168号
联系电话	18915487005

产品详情

江苏一六仪器 X荧光光谱测厚仪

下照式设计：可以快速方便地定位对焦样品。

无损变焦检测:可对各种异形凹槽进行无损检测，凹槽深度范围0-90mm。

微聚焦射线装置：可检测面积小于0.002mm²的样品，可测试各微小的部件。

接收：即使测试0.01mm²以下的样品，几秒钟也能达到稳定性。

精密微型滑轨：快速精准定位样品。

EFP先进算法软件：多层多元素，甚至有同种元素在不同层也难不倒EFP算法软件。

江苏一六仪器 X射线荧光镀层测厚仪

仪器简介

XTU系列测厚仪虽然结构紧凑，但是都有大容量的开槽设计样品腔，镀层分析仪，即使超过样品腔尺寸的工件也可以测试。

搭配微聚焦射线管和先进的光路设计，以及变焦算法装置，可测试极微小和异形样品。

检测78种元素镀层 · 0.005um检出限 · 测量面积可达0.002mm² · 深凹槽可达90mm。

外置的高精密微型滑轨，可以快速控制样品移动，移动精度0.005mm，台州测厚仪，速度10-30m (X-Y) /圈，再小再多的样品测试都没有难度，让操作人员轻松自如。

应用领域

线路板、引线框架及电子元器件接插件检测

镀纯金、K金、铂、银等各种饰品的膜层成分和厚度分析

手表、精密仪表制造行业

钕铁硼磁铁上的Ni/Cu/Ni/FeNdB

汽车、五金、电子产品等紧固件的表面处理检测

卫浴产品、装饰把手上的Cr/Ni/Cu/CuZn(ABS)

电镀液的金属阳离子检测

江苏一六仪器有限公司是一家专注于光谱分析仪器研发、生产、销售的高新技术企业。公司位于上海和苏州中间的昆山市城北高新区。我们专业的研发团队具备十年以上的从业经验，经与海内外多名专家通力合作，研究开发出一系列能量色散X荧光光谱仪

X射线荧光测厚仪操作注意事项：

测厚仪操作时候需要注意的：

技术指标：

1 分析元素范围：Cl (17) -U (92)

2 同时可分析多达5层镀层以上

3 分析厚度检出限高达0.01 μ m

4 多次测量重复性高可达0.01 μ m

5 测量时间：5s-300s

6 计数率：0-8000cps

测厚仪操作流程

打开仪器开关----在电脑上开启软件-----开高压钥匙-----联机-----预热-----峰位校正-----新建程式---
---选择相应的程式-----测试样品----出报告

涂层测厚仪-台州测厚仪-一六仪器由江苏一六仪器有限公司提供。“测厚仪,标准片”就选江苏一六仪器有限公司(www.16elite.com),公司位于:江苏省昆山市玉山镇成功路168号,多年来,一六仪器坚持为客户提供好的服务,联系人:邓女士。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。一六仪器期待成为您的长期合作伙伴!