

# 河南冬青球大叶黄杨球修剪信赖推荐「在线咨询」

产品名称	河南冬青球大叶黄杨球修剪信赖推荐「在线咨询」
公司名称	潢川县木林森苗木种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	潢川县卜塔集镇上游村文湾村民组
联系电话	18738688880

## 产品详情

### 大叶黄杨和小叶黄杨的区别

小叶黄杨木为黄杨科黄杨属，生长在我国海拔1300米以下的热带、温带山地的一种常绿小乔木，除东北外，全国各省均有分布，在一般高度为1~3米，高可达10米，直径可达25厘米。黄杨科树种有4属100多种。一般将黄杨木分为小叶黄杨、大叶黄杨、白杨三种，以小叶黄杨为上等，目前资源日渐少。

### 1.心材与边材的界线并不明显

小叶黄杨木生长缓慢，河南冬青球大叶黄杨球修剪，木质细腻，肉眼看不到棕眼（毛孔），用手触摸细滑光洁，没有一点阻手的感觉，细腻程度堪称木材中的“”。由于黄杨木大料难求，多用来与红木搭配镶嵌或加工成精细的雕刻作品，未见有大件作品。可以说黄杨木做成大件家具难，如果出现，定是珍品。

### 2.小叶黄杨木的叶子

小叶黄杨树枝叶攒簇向上，叶初生似魁牙而丰厚，不花不实，四时不凋，生长缓慢。《花镜》卷三，介绍黄杨木说：“黄杨木，树小而肌坚细，枝丛而叶繁，四季常青，每年只长一寸，不溢分毫。至闰年反缩一寸。”苏东坡也曾诗云：“园中草木春无数，唯有黄杨厄闰年。”《闲情偶寄》更是记有“黄杨每岁一寸，不溢分毫，至闰年反缩一寸，是天限之命也”。更有甚者，宋朝的苏轼曾说过：“黄杨一岁长一寸，遇闰退3寸。”《博物要论》中提到，有人曾做过试验，黄杨木在闰年并非缩减，只是不长而已。

黄杨木木质坚致，因其难长故无大料，所以又有“千年矮”的称谓。苦于没有大料，通常黄杨木是用来制作木梳或图章的上等材料，用于家具上则多用作镶嵌或雕刻等装饰的材料。

### 3.小叶黄杨木的心材

小叶黄杨木的香气很轻，很淡，雅致而不俗艳，是那种完全可以用清香来形容的味道，在用电锯高速切割的时候，甚至会闻到一股动物饼干的味道。另外，黄杨木的味道还可以驱蚊，黄杨叶子还有杀菌和止血的功效，在黄杨木生长地的山民，就有采黄杨叶子用做止血药和放置黄杨树枝来驱蚊蝇的习惯。

潢川县木林森苗木种植专业合作社，绿化苗木多达两千多个品种，有：常绿花木：桂花、金桂、四季桂、大叶女贞、广玉兰，彩叶花木，南天竹、红花继木、金边黄杨，花灌木：紫玉兰、白玉兰、红玉兰、黄玉兰、月季等和各类水生草。本着“互惠互利，诚实守信”的原则，竭诚欢迎新老客户来电洽谈订购！

## 大叶黄杨球种植

1，种植前耕地后用农用肥，或施尿素肥和复合肥混撒（一亩地各15斤）。基本两年可达（H70-90cm、P25-30cm）成品苗出圃。春秋两季适宜种植（春3月份、秋10月份）。种植密度行距30公分。株距25公分，（一亩在1万棵左右）。

2，五月中旬以后，每间隔7-10一次杀菌药（石硫合剂或多菌灵），连续喷洒三次，可以防治黄斑病。

3，收麦后可用杀虫剂，及时防治蚜虫、红蜘蛛。

4，夏秋两季温度大、湿度高、应及时清除杂草，视黄杨长势及时打头（3-5次）。促使冠幅更大。

## 大叶黄杨常见病虫害防治重点

大叶黄杨属于灌木或小乔木，也有冬青、卫矛等别称，我国大部分地区都有分布。大叶黄杨是一种的园林绿化植物，可修剪培育成大叶黄杨球，具有很高的观赏价值。一般用于园林绿化建设，如公园、小区、街道等。大叶黄杨有抗逆性强、耐水肥、耐阴性强、抗污染、颜色鲜艳等优点，因此成为常见的园林植物。但由于其生长环境条件差异较大，管理较为粗放，其病虫害的发生危害也较重，严重影响城市绿化景观。

### 主要病害一、病

大叶黄杨病发病初期叶片出现水渍状黄褐色小点，后期发病部位发黄，病斑上出现小黑点且排列呈轮纹状，造成叶枯，提早落叶。每年以夏秋季节发病重，一般在植株伤口较多、植株过密、通风不良、氮肥过量等情况下病情加重。

### 二、病

病是常见的大叶黄杨病害，主要发生在叶片正面。病斑呈圆形白色，周边为状，严重时，病斑连成大片白色粉斑，叶片皱缩，枝梢扭曲，甚至枯死。6-7月天气高温高湿，是病的发病高峰期。

### 三、疮痂病

大叶黄杨疮痂病主要危害叶片、枝条，叶面出现圆形或椭圆形斑点，后期病组织干枯脱落形成穿孔。叶片和新梢被侵染时，表面出现深褐色圆形或椭圆形隆起的病斑，如疮痂状，中央灰白色。严重时造成叶片脱落，枝条枯死。

针对多种病害可选用杀菌剂“戊唑·多菌灵”有效防治。

河南冬青球大叶黄杨球修剪信赖推荐「在线咨询」由潢川县木林森苗木种植专业合作社提供。潢川县木林森苗木种植专业合作社（[www.hcmlsimm.com](http://www.hcmlsimm.com)）有实力，信誉好，在河南 信阳 的花木等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进木林森苗木和您携手步入辉煌，共创美好未来！