

有机菌肥发酵罐 武汉有机菌肥发酵罐 【越盛肥料设备】

产品名称	有机菌肥发酵罐 武汉有机菌肥发酵罐 【越盛肥料设备】
公司名称	荥阳市越盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州荥阳市工业园区
联系电话	15093397069 15093397069

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：荥阳市越盛机械设备有限公司

因为有机菌肥发酵罐在设计结构上相对而言也是比较的复杂化。而我们想要对于有机菌肥发酵罐进行一个彻底的是非常困难的，那么为了保证工作质量，如何才能够将有机菌肥发酵罐彻底进行处理呢？

想要彻底进行处理，首先就需要将发酵罐相结合的空气过滤器，然后再用空气进行吹干。在罐内进行处理之后，再将发酵罐输料管里面长期累积的污水放掉并进行洗净。尤其是在的工作进行的时候，罐内各个排气是需要畅通的。但是每个排气孔的排气量不能过大了，一切理当以节约使用用气量。等到发酵罐内部的压力低于空气压力的时候，在向发酵罐内直接输入无菌空气。

【越盛肥料设备】主要产品1-20万吨复混肥生产线，BB肥成套设备无干燥挤压一次成型设备，鸡粪等高湿物料烘干发酵设备，欢迎您的来电。

你知道有机菌肥发酵罐的特点是什么呢？有什么重要的方式呢？你知道有机菌肥发酵罐有什么样的特点吗？现在为大家进行解答：

- 1、除臭臭：能去除挥发性有机物（VOC）、无机物、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达到99%。
- 2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭废气通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、适应性强：利用高能光束裂解设备可适应中低浓度，不同工业废气物质的脱臭、净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。
- 4、运行成本低：利用高能光束无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，设备风阻低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。
- 5、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。
- 6、进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，采用不锈钢材质，设备使用寿命在十五年以上。

【越盛肥料设备】我们以发展生态产业、改善生态环境、保护人类健康为首要目标，大家如有需要的，可以直接联系我们。

大家对有机菌肥发酵罐设备了解多少呢，下面小编给大家介绍一下，希望对大家有所帮助。

有机肥发酵罐可以用于处理猪粪、鸡粪、牛粪、羊粪、菌菇渣、中药渣、作物秸秆等有机废弃物，10个小时可完成无害化处理过程，占地少，无污染，杀灭病虫卵，是广大养殖企业、循环农业、生态农业实现废弃物资源化利用的选择。另可根据客户需求定做5-50m³不同容量，不同形式（卧式，立式）发酵罐。

有机肥发酵罐工作原理：畜禽粪便好氧发酵处理设备采用好氧微生物有氧发酵原理，使微生物利用畜禽粪便中的有机质、残留蛋白等，在一定温度、湿度和充足氧气环境状态下，快速繁殖。繁殖过程中，它们消耗粪便中的有机质、蛋白和氧气，代谢产生氨气、CO₂和水蒸气。

【越盛肥料设备】公司为有机，无机生物肥料厂，垃圾，污水处理厂、开辟了有机废弃物无害处理的先

河，欢迎前来考察。