

工地监测扬尘 成都圣仕达 扬尘监测

产品名称	工地监测扬尘 成都圣仕达 扬尘监测
公司名称	成都圣仕达清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路593号金府银座8C2101
联系电话	18244238830

产品详情

专业生产在线扬尘监测系统厂家工地扬尘噪声监测扬尘监测系统

商品结构

额定电压：220V

检测精度：1 μm

检测气体：PM2.5，工地监测扬尘，PM10

商品特点

- 1、采用在线式粉尘监测仪，性能稳定，数据准确；
- 2、全天候全自动 24小时365天持续不间断工作；
- 3、气象参数扩展：可选配温度 湿度、风速，风向等；
- 4、工作环境：温度-20 ~ 80 ，相对湿度不高于90%；
- 5、支持多种通讯方式：RS232，可选GPRS、RS485，以太网等。

商品用途

建筑工地扬尘监测.空气清新机、空气净化器、空气调节器、通风设备、环境监控设备等。

注意事项

防水防火。价格说明

系统简介 在线监控系统，由数据监测终端和视频监控两部分组成。

一、数据监测终端

数据监测终端是集成pm2.5监测、pm10监测监测、噪声监测、温湿度、风速、风向传感器数据采集及LED信息显示器为一体的开放式监测终端，主要应用于建筑扬尘监控、沙石场扬尘监控、堆煤场扬尘监控、秸秆焚烧监控等无组织扬尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。

专业做扬尘检测系统和环保设备

多年生产经验，合作过许多政府单位，扬尘监测，如路政用雾炮机等。工地用雾炮机等，欢迎咨询采购！

2项-8项检测，在线扬尘监测，可用我们厂家提供的联网平台，也可以使用当地政府联网平台。

可根据要求定做产品

例如：在扬尘检测系统上面显示公司名称等！

二项监测（PM2.5+PM10）

三项监测（PM2.5+PM10+噪音）

五项监测（PM2.5+PM10+噪音+温度+湿度）

六项监测（PM2.5+PM10+噪音+风速+风向+风力）

八项监测（P2.5+P10+噪音+温度+湿度+风速+风向+风力）

一般情况下无需配电箱，如需加配电箱请下单配电箱选项或咨询客服！

工地监测扬尘-成都圣仕达(在线咨询)-扬尘监测由成都圣仕达清洁设备有限公司提供。“扬尘监测系统,冷热水高压清洗机,洗地机,扫地机,降尘雾炮机,”就选成都圣仕达清洁设备有限公司（www.cdshengshida.com），公司位于：成都市金牛区金府路593号金府银座8C2101，多年来，成都圣仕达坚持为客户提供好的服务，联系人：代卫。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。成都圣仕达期待成为您的长期合作伙伴！

