成都吉尼起重机 起重机价格 阿坝州起重机

产品名称	成都吉尼起重机 起重机价格 阿坝州起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

产品详情

门式起重机在以下十种情况下不能起吊重物:

- (一)超过负荷不吊;即物体重量超出门式起重机的负载时不能吊运;
- (二)光线暗淡不吊,重量不明不吊;
- (三)吊索和附件捆绑不牢,起重机厂,不符合安全要求不吊;吊运的物体要固定牢靠,避免中途坠落;
- (四)门式起重机吊挂重物直接进行加工时不吊;吊运中的重物不能进行加工,如果要进行加工,要将 重物落地。
 - (五)歪拉、斜挂不吊;将要吊运的物品如果没有摆放整齐端正,司机不能操作门式起重机。
- (六)工件上站人或工件上放有活动物体的不吊;工件上站有活动物体的时候,会有很大的安全隐患, 此时不能操作门式起重机。
 - (七)具有危险性物品不吊;有安全隐患。
 - (八)带棱角、块口物体尚未垫好(防止钢丝绳磨损或割断)不吊;
 - (九)埋在地下的物体未采取措施不拔吊;埋在地下的物体,因为有很多未知情况,所以不能吊运。
 - (十)指挥信号不明,违1章指挥不吊,起重机价格,司机操作门式起重机的时候要严格遵守指挥。

在运送时,需求留心几点要求:装车时,KBK起重机装车运要使机件的平和板车的中心重合,不得超载、超宽、超高,并由有经历的人员进行装车与绑缚作业。超大物件与专用的平板车的固定衔接用 18.5M M的钢丝绳扣与M20以上的花栏螺栓与倒链协作进行固定后,阿坝州起重机,履带与平板车再用2—4股8号铁丝,门式起重机,前后两道绑缚装车,绑缚用多股铁丝时须绞紧上劲,确保各股丝受力均匀。绑缚起吊时,制止绑缚在易损件或不能承受绑缚力上面,各机件的显露协作面,杰出棱角及轴头精密件要加以包装保护,避免运送中碰损或呈现意外。输进程中的留心要害,在运送中,请耐性详尽,不可粗心粗心。避免呈现意外。

kbk轨迹发作扭晃的原因:

- (1)传动件发作磨损空隙。如齿轮联轴节的齿轮和减速器的齿轮及其结合键松动,传动轴的衔接螺栓与孔的空隙磨大。
- (2)车轮结合键松动。
- (3)某一车轮翻滚不灵。因固定车轮轴承座的垫板不正使轴承卡紧不活1络,泊车时该轮先停。
- (4)别离驱动的kbk轨迹两头制动器的制动力矩不一同,泊车时一个制动轮已停住,另一个还在持续翻滚。
- (5)别离驱动的kbk轨迹两台电动机参数不配套,构成不同步。

成都吉尼起重机(图)-起重机价格-阿坝州起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。成都吉尼起重机(图)-起重机价格-阿坝州起重机是成都吉尼起重机械有限公司(www.hytfqz.com/)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:吕经理。