

宝应餐饮厨房排烟风管安装“本信息长期有效”

产品名称	宝应餐饮厨房排烟风管安装“本信息长期有效”
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

产品详情

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风管道加工--白铁皮管道加工厂

昆山鑫暖通风设备有限公司专业承接建筑通风工程、中央空调通工程，在工业厂房车间除尘、除异味烟气、降温、等厂房通风工程有丰富的经验。我们一直秉承以质量求生存，以信誉求发展，愿我们不断的努力来创造与您更多的合作。生产通风管道和通风设备专业安装。生产加工通风管道、风口风阀、消音箱等通风设备，销售风机、风柜、除尘净化设备；承接中央空调工程：风机盘管安装、中央空调通风管道安装、中央空调改造；厂房车间通风：工业厂房车间除异味、烟气、降温、除尘净化等通风工程；厨房排油烟系统、油烟净化工程。

公司的主导产品为通风设备.通风管道.管道配件及各种异型件。专业承接车间排风降温.消音除尘.空气净化.厨房排烟.油烟净化.保温防水.消防排烟.人防工程等。可对板材进行精准的剪切.折弯.卷圆.冲压.焊接等工艺制作。公司拥有先进的生产设备，经验丰富的工作安装团队，专业的技术力量。

随着我国经济发展已经进入工业化中后期，通风管道制作加工，传统高能耗、高污染的生产模式已经不能适应可持续发展的要求，节能减排是我国经济发展的必然选择，也是环保行业发展的原始驱动力。这个阶段经济发展进入平稳阶段，提升居民生活质量和改善环境成为社会关注的焦点。

本公司承接通风管道制作安装，拥有先进的通风管道共板法兰生产线，经验丰富的暖通通风设计工程师，技术专业的安装施工队，在昆山通风工程领域拥有先进的生产和施工能力。专业承接建筑通风工程、中央空调通工程，在工业厂房车间除尘、除异味烟气、降温、等厂房通风工程有丰富的经验。我们一直秉承以质量求生存，以信誉求发展，愿我们不断的努力来创造与您更多的合作。生产通风管道和通风设备专业安装。生产加工通风管道、风口风阀、消音箱等通风设备，销售风机、风柜、除尘净化设备；承

接中央空调工程：风机盘管安装、中央空调通风管道安装、中央空调改造；厂房车间通风：工业厂房车间除异味、烟气、降温、除尘净化等通风工程；厨房排油烟系统、油烟净化工程。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风管道配件生产--白铁皮通风管道设计生产直销

昆山鑫暖通风设备有限公司专业生产高品质不锈钢无缝管，尤其是大口径不锈钢无缝钢管、不锈钢厚壁管、不锈钢薄壁无缝管、不锈钢直缝焊接钢管、不锈钢螺旋风管、镀锌螺旋风管、不锈钢焊接风管；共板风管，螺旋风管，不锈钢风管，通风管道加工。专业承接中央空调管道 消防排烟 酒店、厂房、饭店、厨房等排风及改善工作环境为主的相关工程项目，本公司长期从事大中小型工业厂房及公共场所为主的通风环境的改善，已为宁波多家企业及大型商场，解决排风不畅、高温、有异味、有化学气体、粉尘等难题。

螺旋风管之所以成为市场的宠儿，因为它与传统材料的风管相比较，有十分明显的技术、节能、环保和经济优势。螺旋风管的这一产品经国家建筑资料测试中心、国家防火建筑资料质量监督检验中心、国家空调设备质量监督检验中心，国家有色金属质量监督检验中心等***机构检验测试和实践证明，餐饮厨房排烟风管安装，而且在大火中不产生烟雾，烟密度仅为4其它有机泡沫资料的十至二十分之一。现代建筑中，中央空调已非常普遍，而通风管道是中央空调系统中重要的组成局部

镀锌板矩形风管 供应商

镀锌钢板风管安装前.一定要做好组装件的清洁工作.然后我们要根据图纸镀锌钢板风管各系统的分布.按照制作好的镀锌钢板风管编号进行排列、组合.然后进行吊装.吊装用手动葫芦.可以由起重班组配合.注意吊装时镀锌风管的平衡升降.以防侧滑或倾倒。

昆山鑫暖通风设备有限公司经营项目有；共板法兰风管白铁皮风管、不锈钢风管、白铁皮风管、不锈钢风管加工、共板法兰铁皮风管，不锈钢风管制作批发，主要销售区域为江苏省昆山市、无锡，连云港，徐州，淮安，宿迁，盐城，镇江，扬州，泰州，南通，常州，苏州，南京，惠山，江苏矩形风管厂家，锡山，滨湖，南长，北塘，崇安。承接中央空调管道 消防排烟 酒店、厂房、饭店、厨房等排风及改善工作环境为主的相关工程项目

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风管道加工--白铁皮风管加工厂

复合玻纤板风管：近年的风管类型，以离心玻纤板为基材，专业做通风管道，内复玻璃丝布，外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色***酸聚合物，外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸)，用防火粘接剂复合干燥后，再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成，根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。消声性能：其管壁为柔性纤维织物，本身就是声音的不良导体和吸收体，自身不会产生声音，常州通风管道，还可以一定程度上吸收设备噪声，随着管道的延长，效果更为明显，可省去专用消声器。

保温性能：风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。纤维织物风管反其道而行之，牺牲少量冷量（少于10%）来防止风管表面凝露，（冷量仍然进入实际送风区域），利用纤维织物本身的渗透性，在风管表面形成冷气层，使得管壁内外无温差，因而不会凝露，达到了普通风管采用大量保温材料所达到的同样

果。

防火性能：防火特性取决纤维材质，一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维，达到GB8624-2006级防火标准。要是防火要求高，国内有个索斯的品牌使用特制的玻璃纤维布制做的风管，加工通风管道，可达到GB8624-2006***防火标准。

防潮性能：由于表面有冷气层，所以不会产生凝露，材料均为强疏水性材料，专业制造通风管道，不易受潮。即使风管表面沾水，由于风管表面有渗透，也会迅速风干。

强度：柔性材料，但韧性好。耐压大于2000Pa。

重量：单位面积重量小于0.25kg/m²

1、受火情况

对穿越防火分区的风管系统，应当按照BS 476第20部分的要求进行受火实验或评估。风管的防火性能与风管是否具有未加保护的开口有很大关系，因为这种情况下火焰和烟气是可以直接进入风管内部的。如果不能确定的话，我们就应当假设其具有此种开口，也就是在前面的测试方法中提到的DUCT B的情形去处理。

2、应满足的防火性能

通常来讲要求防火风管必须同时满足稳定性、完整性和绝热性的全部性能要求，如果是排烟风管的话，还要求满足有效截面的要求。然而，实际的工程中可以根据具体情况做一些灵活调整。例如，如果在风管周围没有可燃物和人员疏散的情况下，消防管理机构是可以接受绝热性能稍低的防火风管的。

3、支撑结构

应当注意的是，用于悬挂防火风管的梁、楼板或墙体，至少应具有与风管同等的耐火极限。

4、悬挂体系

所有的悬挂体系的吊挂件和紧固元件必须能够承受整个风管的荷载，以及有可能施加于其上面的其他荷载。通常情况下，我们不允许使用化学胀栓。

宝应餐饮厨房排烟风管安装“本信息长期有效”由昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部提供。昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部（www.szbaitie.cn）为客户提供“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,白铁通风工程”等业务，公司拥有“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,白铁通风工程”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘华东。