

硅pu网球场施工方案 硅pu网球场 天津市众鼎体育设施

产品名称	硅pu网球场施工方案 硅pu网球场 天津市众鼎体育设施
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

天津市众鼎体育设施安装工程有限公司主营范围：EPDM颗粒材料、塑胶网球场施工、篮球场施工、羽毛球场地、PVC场地、灯光照明、硅PU场地、塑胶篮球场施工、塑胶跑道施工、人造草坪、网球场施工、围网、悬浮地板、幼儿园场地、足球场。

以现在的行情，建设一个标准型的硅pu篮球场造价每平方多少钱？有些厂家生产的材料不合格，导致产品质量很差，没有保障。所以如果需要采购硅pu材料，还是找正规的厂家。硅PU球场材料的选择上，不能只看价格，价格低了，产品的质量可能就很差，硅pu网球场施工费用，主要还是看施工效果对不对？这个可以找厂家拿样块看看质量或者去用过该材料的场地看看情况。质量差的硅PU球场材料，导致场地返工重新做的话，不仅耽误了时间、工期、金钱，更重要的是丢失了客户。

天津市众鼎体育设施安装工程有限公司主营范围：EPDM颗粒材料、塑胶网球场施工、篮球场施工

、羽毛球场、PVC场地、灯光照明、硅PU场地、塑胶篮球场施工、塑胶跑道施工、人造草坪、网球场施工、围网、悬浮地板、幼儿园场地、足球场。

塑胶跑道场地浇水、灌溉的目的：

1. 对场地进行清洗和养护。如对塑胶跑道浇水除可以清除尘土、脏物外，在炎热季节还起到降温，保持塑胶跑道良好性能并防止老化的目的；对炉渣和土跑道洒水可使土层中含水量适中，保持塑胶跑道的弹性，避免场地剥蚀、破坏。
2. 对土场地洒水可起压尘作用，使空气清新，保持良好的运动环境。
3. 对植有草坪的运动场地洒水灌溉，可以满足草坪正常生长的需水要求。
4. 对人工草皮浇水可以起到降温和清洗压尘的作用。

二、塑胶跑道场地浇水或喷洒灌溉的主要要求：

1. 浇水应及时，尽量做到浅浇勤灌，应满足草坪正常生长需要的水分，土场地应湿透，同时又不过量，场地不应出现积水或泥泞现象。
2. 浇水应均匀，如采用喷灌等先进方法应符合国家规定的有关标准。
3. 应不妨碍运动，在场地内应尽量少设置管道、喷头，尤其是运动激烈的场地（如足球场）。

（1）基础要求：

表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，硅pu网球场，压实密实度不少于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，硅pu网球场施工方案，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于28天，使沥青中高沸点挥发物挥发完全，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。

（2）基础处理：

A、清洗:用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。

B、找平:用专业底层TB-202按A组：B组=1：2.5（重量比）比例搅拌均匀（可加水调节施工稠度），用胶刮板分两道以上刮涂于基面，硅pu网球场建造，要求必须把基面的空隙填平，密封，保证干固后，表面平整。不影响后面施工，若基面空隙较大，首道刮涂时可加入A组份同等份量的细砂（40~80目），搅拌均匀后刮涂。

C、积水找平修补：按新水泥基础要求处理。

硅pu网球场施工方案-硅pu网球场-天津市众鼎体育设施由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司（www.tjtygc.com）有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进天津市众鼎体育设施安装工程有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！