高温烘箱厂 宁波高温烘箱 承硕炉业科技有限公司

产品名称	高温烘箱厂 宁波高温烘箱 承硕炉业科技有限公司
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

产品详情

精密烘箱广泛应用于化验室,实验室,小型高温烘箱,电子通讯,塑料,电缆,宁波高温烘箱,电镀, 五金,光电,塑胶制品,模具,鞋材,喷涂,印刷,航天及高等院校等行业。

FR-1210精密烘箱

FR-1210精密烘箱(精密干燥箱)

产品规格:外箱尺寸(W1050*D890*H1810 mm)

内箱尺寸:(W800*D800*H1500 mm)工业烤箱独有的性质配置单门或多门,无尘高温烘箱,使用上更节能、更人性化;二次硫化箱性能特征:使用简单:控制界面人性化设计,大部分采用智能化控制系统;对操作人员无需特殊培训,在工作中全微电脑系统自动控制。

烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表,PID调节:配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便,快捷与有效。

运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时,必需将电源插座接地线按规则停止接地。2. 在通电运用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗,检验时应将电源切断。

? 电热鼓风干燥箱原理及作用:

??该产品专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

- ?? 电热鼓风干燥箱箱体结构:
- ??箱体采用数控机床加工成型,箱门采用上开式,操作容易。
- ??内胆采用SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
- ??电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。
- ??箱门闭合松紧能调节,高温烘箱厂,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高度。
- ??储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行,所以不会氧化。?

高温烘箱厂-宁波高温烘箱-承硕炉业科技有限公司(查看)由南京承硕炉业科技有限公司提供。南京承硕炉业科技有限公司(www.njchengshuo.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。承硕炉业——您可信赖的朋友,公司地址:中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区,联系人:王经理。