

单辊全精密涂布机 补土机、淋幕机

产品名称	单辊全精密涂布机 补土机、淋幕机
公司名称	吴江市桃源镇青云神涂精工机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:辊式涂布机 品牌:神涂精工 型号:600
公司地址	桃源镇青云梵香村5组
联系电话	0086 0512 63068187 15067283700

产品详情

类型	辊式涂布机	品牌	神涂精工
型号	600	功率	3000 (w)
涂布宽度	600 (mm)	用途	地板、家具、橱柜、木门、木线条、凉席

吴江神涂精工机械厂是一家专业研发生产涂装、印刷、干燥等涂装设备的制造型企业。公司始终秉承“质量是企业的生命，管理是企业的灵魂”的宗旨，造就了一颗璀璨的木工行业新星品牌，为各界提供优质的产品和服务。

产品主要分为滚涂、淋涂、uv固化、砂光机、仿古浮雕机等油漆涂装生产流水线，专业对实木地板、板式家具、橱柜板、竹木地板、窗帘、木门、木线条、凉席进行表面处理。完善快捷的售后服务，才是企业对用户最真诚的服务，神涂精工从客户最高利益出发，组建了一只最专业的售后服务队伍，从产品的出厂到客户的使用，终生都有专人跟踪服务，让客户买的开心，用的放心！这是我们最崇高的目标！

江苏吴江神涂精工机械

地址：吴江青云镇梵香工业园

电话：0512-63068187

传真：0512-63068287

联系人:陈先生 15067283700

网址：www.stgjx.com

邮箱：stgj2010@126.com

补土机	
特点： 本机用于填充原创花板中密度刨花或其他使用水性、uv光固化填充剂的板材。本机能将板材凹进去的毛孔填平，达到平滑的效果，并将多余油漆刮走回收利用，能完全免去手工填补。输送带、各胶轮采用进口电机均独立动力转动，分别由变频器调节速度，从而最大限度的提高涂装效果。输送带可耐各种溶剂，防止起层打滑现象。	

机型	有效加工宽度	有效加工厚度	最小加工长度	输送速度	输送功率	填补轮功率	胶轮功率	电光轮功率	总功率	外形尺寸	机器重量
600	600mm	2.80mm	300mm	5.20m/min	0.75kw	1.5kw	1.5kw	0.75kw	4.5kw	1400mmx1650mmx1400mm	1200kg
1000	1000mm				1.5kw				5.25kw	1400mmx2030mmx1400mm	1300kg
1300	1300mm								7.5kw	1400mmx2500mmx1500mm	1700kg

特点：

本机适用实木、竹木地板之背面涂装、干燥，有效地防止水分从地板背面渗入导致变形。

双辊涂布机

特点：

本机食用于各种平面板材：木业、塑料、金属等之表面涂装，经本机涂装后平面漆膜光滑、细腻、无色差。涂布轮、定量滚及输送带均采用独立无级变频调速，涂漆量的控制极为精确。涂布轮由进口epdm材质制造，配备优质电镀定量滚及进口不锈钢刮刀或pu刮刀，设计采用分体式结构，有利于拆卸清洗。本

机配置有工件厚度感应器，工件厚度大于设置值时，机台将会自动停止。本机选用各种油漆，如：uv、p u、nc及水性涂料等。油漆可回收利用，无浪费。