

E4440AAQ6317B 科瑞仪器E4440A

产品名称	E4440AAQ6317B 科瑞仪器E4440A
公司名称	深圳市华企立方信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路深圳市智汇创新中心D座206
联系电话	18926564276 18926564276

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市华企立方信息技术有限公司

N9914A

FieldFox 手持式射频和微波分析仪

测量与您如影随形

新增内容！更宽的分析带宽 高达 100 MHz 使 5G 外场测试成为可能

新增内容！宽带实时测量（RTSA）功能让的干扰信号也无所遁形

支持您充满信心地在 4 至 50 GHz 的频率范围内执行测量，获得准确性能与台式机媲美的测量结果

能够承受恶劣的工作环境 坚固耐用，E4440A、AQ6317B，军标品质

与其他同类解决方案相比重量更轻，毫米波型号比其他手持式产品轻 30%

用户可以灵活地将其配置为电缆和天线分析仪（CAT）、矢量网络分析仪（VNA）、频谱分析仪或一体化的综合分析仪

供E4440A频谱分析仪E4440A

经营电子测量仪器：

网络分析仪，频谱分析仪，示波器，综合测试仪，电子校准件，E4440A、N9914A，

蓝牙/WIFI测试仪，信号发生器，数字万用表，E4440A，数字源表，

噪声源，频率计，LCR数字电桥，GPS信号源，E4440A与AQ6317B，多功能校准仪，

直流电源，电子负载，功率计，NI GPIB卡，音频分析仪，

天馈线测试仪，耐压测试仪，变压器测试仪/等！

本公司长期销售/回收/租凭进口，国产仪器仪表

专业上门回收，评估个人闲置，工厂倒闭仪器仪表

考虑一千次，不如去做一次！电话咨询更多优惠和惊喜等着你哟！

质量为本，诚信经营.是我们的宗旨！深圳市科瑞电子仪器

功能齐全的手持式分析仪全网低价 E4440A N9914A AQ6317B 频谱分析仪

电缆和天线分析仪：插入损耗、回波损耗、电缆损耗、故障点距离、时域反射计

全双端口 VNA：S11、S21、S12、S22、幅度和相位、时域分析和混合模式

频谱分析仪：时间选通、信道功率、邻道功率、占用带宽、扩展范围传输分析、干扰分析

USB 功率测量、内置功率计和矢量电压表

通过 iOS 设备进行远程控制

业内较早提供高达 50 GHz RTSA 的手持式分析仪

频谱分析仪

5 kHz 至 6.5 GHz

± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C (14 至 131 °F)

无杂散动态范围： 105 dB

全频段 发生器

独立信号源、矢量电压表 (VVM) 和功率测量

射频源：30 kHz 至 6.5 GHz、连续波、连续波耦合

VVM：30 kHz 至 6.5 GHz，可比较相位长度和电气长度

通过 USB 传感器进行功率测量：9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器

collection ID 1079410] (基于传感器)

内置功率计：5 kHz 至 6.5 GHz

FieldFox 仪器特性

组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析，经过配置后还可执行频谱和矢量网络分析。

FieldFox 可与其它功能一起订购：功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、

可变直流电源和内置 GPS 接收机。

E4440AAQ6317B-科瑞仪器(在线咨询)E4440A由深圳市华企立方信息技术有限公司提供。“网站建设,网站推广,小程序开发,易企秀,秀推,易站通”就选深圳市华企立方信息技术有限公司(www.qilifang.net),公司位于:深圳市宝安区西乡前进二路深圳市智汇创新中心D座206,多年来,华企立方坚持为客户提供好的服务,联系人:莫先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。华企立方期待成为您的长期合作伙伴!