

固定座模具 国深电子 固定座

产品名称	固定座模具 国深电子 固定座
公司名称	金湖县国深电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头石新管理区骏祥路4号
联系电话	13825775339 13825775339

产品详情

二段式配线固定座，国深电子是一家集电子、配线器材塑胶零配件开发、设计与生产于一体的专业公司。主要生产led间隔柱，pc板隔离柱，绝缘粒，护线套，配线固定座，尼龙铆钉，固定座模具，塑料螺丝等等。

我们所有的产品均采用优质环保材料生产，符合RoHS标准，可提供SGS报告。生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的宗旨和立业精神，为广大客户提供卓越的品质和优质的服务。

公司拥有生产车间、先进的生产设备，十多年来艰苦创业、务实开拓创新，精心的设计引领时代潮流，赢得了各界朋友及海外客户的青睐。在广大客户朋友的大力支持以及全体员工和谐共同努力下，公司迅速进入超常发展阶段。

我们的创意和专业将为您提供贴心的选择!

插销式扎线固定座的特点

型号:插销式扎线固定座，压锁式束线带，插销式扎带固定座

规格:CCM-4，CCM-6，CCM-8

尺寸:CCM-4(穿孔带孔径:长3.7mm，宽2mm;除穿孔带部位即插销头和两个翅膀部分:长15mm，宽8.5mm，侧面厚度16.3mm;，基板钻孔4.5-5.5mm;PC板厚度1.5mm)

CCM-6(穿孔带孔径:长6.2mm，宽1.6mm;除穿孔带部位即插销头和两个翅膀部分:长15.5mm，宽10.5mm，侧面厚度7.2mm;，基板钻孔5.5-6.5mm;PC板厚度3.2mm)

CCM-8(穿孔带孔径:长8.2mm,宽2.9mm;除穿孔带部位即插销头和两个翅膀部分:长20.5mm,宽11mm,侧面厚度9.5mm;基板钻孔5.3-6.7mm;PC板厚度3.0mm)

材质:NYLON66(UL)ROHS尼龙

防火等级:94V-2

用途:将基板钻孔,再将插销固定座插入,将扎线带穿入孔中,即可使用

R型线夹(又称:配线固定钮)简介:

R型线夹主要用于主要用来固定线材不致散乱或不易脱落,将线材或电缆置于固定线扣内,固定座,再以螺丝固定。

作用:将机箱里的线材整理和固定,使机箱的线束不至凌乱。

特点:若要固定紧一些线束可以选择比线径小一号的线夹使用,这样固定的拉力会大一些,线材不至于太松.电线线夹的尺寸如图示,线夹的主要尺寸即弄清楚线夹闭合时内圆的直径,因为线夹的这个尺寸决定着能锁紧多大外径的电源线.

材质:性能最稳定的尼龙66材质.

型号:UC-0,UC-0.5,UC-1,UC-1.5,UC-2,UC-3等多种规格,具体尺寸请找我司业务员提供.

用法:配合螺丝,固定电线,使之整齐美观.一般根据线材来小来选择相应规格尺寸.

适用领域:适用于灯具,扎线固定座,小家电,电机、电子、冷气配线之固定用。

产品特性:

- 1) 固定电线.
- 2) 环保,整齐,美观

二,R型线夹生产工艺和组装流程:

为保证每一个出厂的R型线夹质量,塑料固定座,宏祥公司严格遵守ISO9001:2001质量体系,从原材料采购到成品出厂每一个环节都进行检验,前一个工艺环节过关才进入下一个工艺环节。全部产品一律选用正规途径符合客户要求原材料生产,绝不滥竽充数,绝不偷工减料,为您提供质优价廉的R型线夹。

固定座模具-国深电子-固定座由金湖县国深电子有限公司提供。金湖县国深电子有限公司(www.jhgsdz.com)位于广东省东莞市樟木头石新管理区骏祥路4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前国深电子在绝缘材料中享有良好的声誉。国深电子取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。国深电子全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。

