# 多彩漆厂家 多彩漆 生之树涂料厂家直销

产品名称	多彩漆厂家 多彩漆 生之树涂料厂家直销
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1 号楼
联系电话	15657920135 15657920135

# 产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。

### 生之树涂料与您介绍

水性工业漆与传统工业漆相比价格相当。水性工业漆以水替代作为油漆中的分散介质,使用时也是用水稀释,降低了部分成本的同事也VOC排放量很低,从而减轻大气污染。安全系数高,水性工业漆不燃不爆,不是危险化学品。而油性工业漆大多属于危险化学品。国家对危险化学品的运输和贮存都有很多严格要求,比如,必须由有资质的危险品运输企业和车辆运输,应贮存在甲类仓库。使用油性工业漆的场所(涂装车间)应属甲类车间等。水性工业漆安全方面的投入和费用相应降低,三废处理成本也会有所降低。

对于大多数大气腐蚀环境下,及良好涂装艺下(水性工业漆的使用要进行较为严格的表面处理,以达到更好的涂装效果),采用水性工业漆完全能够接近或达到性工业漆涂层所要求的性能,未来水性工业漆代替普通工业漆是趋势。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。

## 生之树涂料与您介绍

#### 【怎么区分乳胶漆是否环保】

首先,看乳胶漆由那些原料组成。如果说乳胶漆中苯、、、总和(mg/kg) 300、可溶性重金属/(mg/kg) 镉Cd 75等就是超出了环保的范围了。例如在选择乳胶漆时,要注意涂料的总有机挥发量(VOC)的

数值。总有机挥发量(VOC)在欧盟的标准是不允许超出30克,多彩漆油漆,而在我国是不允许超出120克。因为总有机挥发量(VOC)数值过高的话,达到一定浓度时,会让人,恶心,等,而长时间吸入则会导致人的内部结构受到伤害,例如人的、大脑等,因此在选购乳胶漆时,必须注意总有机挥发量(VOC)的含量。其次在购买时要有需求的去购买,不要太追求牌子货但也不要买太便宜的。

当房间里刷了乳胶漆,怎么检查它是不是环保的乳胶漆,以及用什么方法保证它更加安全了?

真正的环保乳胶漆是没有味道的,因此你进去没有闻到刺鼻的味道就可以初步确认是安全的乳胶漆。其次用手摸一下墙壁,环保乳胶漆有一层厚厚的氧化膜,而将环保乳胶漆刷到墙上后,用沾了水的布去擦拭它,墙壁不会出现掉粉等现象。如果你的乳胶漆满足以上条件,多彩漆厂家,恭喜,它是环保乳胶漆。对你的身体没有多大危害。

当然就算你选择了环保的乳胶漆,为了安全着想,多彩漆品牌,也还是要做一些环保措施。首先传统的就是开窗通风,把屋子里的污染物都排出去。还有就是可以采取活碳吸附法,或者是放几个柚子皮等在 里面,也可以吸取有毒的气体。

其实,环保乳胶漆并不难挑选,需要的只是一份细心和耐心。不要一味看重牌子,但是也不要一味的贪 图便宜,毕竟安全健康比什么都重要。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

### 涂层开裂

真石漆涂层开裂,多彩漆,是指真石漆涂层表面干燥成膜后,有时甚至干燥数个星期或更长时间后,漆膜表面所出现的或大或小裂缝的现象。真石漆涂层开裂的主要原因有:基层开裂;一次喷涂量太大,涂层太厚;基层未分格成块,或分割块太大;涂料太稠厚,又稀释不当;涂料本身性能存在缺陷;天气温差多,骤然变冷,致使内外层干燥速度不同,"表干里不干",引起涂料开裂等。

多彩漆厂家-多彩漆-生之树涂料厂家直销(查看)由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司(yihe.no2.35nic.com)位于浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前生之树涂料在室内涂料中享有良好的声誉。生之树涂料取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。生之树涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来