

鄂式破碎机 老虎口破碎机 天宇重工

产品名称	鄂式破碎机 老虎口破碎机 天宇重工
公司名称	郑州天宇重工机械设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	品牌:天宇重工 网站:www.tian-yu. 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市上街区淮阳路80号（注册地址）
联系电话	19937777495

产品详情

颚式破碎机(又名老虎口)广泛用于石料厂、矿山工程等。由于颚式破碎机的构造简单，工作可靠，所以至今仍得到广泛的应用，它适用于硬和中硬的物料，多作为粗碎及中碎设备，在石料生产线中通常作为粗碎。

颚式破碎机优点：

- 1、衬板采用耐磨高锰合金制造，降低颚板消耗，产品过粉碎少。
- 2、利用对物料的破碎力学特性研究，衬板采用齿形和曲型两种，其齿的排列于可动颚板和固定颚板的齿峰和齿谷相对，除对矿石有压碎作用外还有劈碎及折断作用，有利于破碎矿石，可使破碎产品粒度均匀，减少片状产品和排矿口堵塞现象。
- 3、在机型设计过程中，充分使用CAD系统，使设备的运动轨迹和结构得到优化。

颚式破碎机 / 图片实拍

鄂式破碎机产品实拍

鄂式破碎机发货现场

颚式破碎机 / 原理

颚式破碎机主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成。

颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型。工作时，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，物料通过两颚板之间的挤压、搓、碾等实现多重破碎；当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，已破碎物料在重力的作用下，经颚腔下部的出料口自由卸出。随着电动机的连续转动，动颚做周期性的压碎和排料，实现批量生产。

颚式破碎机 / 技术参数

型号 进料口尺寸 (mm) 进料边长 (mm) 出料口尺寸 (mm) 处理能力 (t/h) 电机功率 (kw) 重量 (t)

型号	进料口尺寸 (mm)	进料边长 (mm)	出料口尺寸 (mm)	处理能力 (t/h)	电机功率 (kw)	重量 (t)
PE150x250	150x250	150	250			
PE200x350	200x350	200	350			
PE250x400	250x400	250	400			
PE400x600	400x600	400	600			
PE500x750	500x750	500	750			
PE600x900	600x900	600	900			
PE750x1060	750x1060	750	1060			
PE900x1200	900x1200	900	1200			

PE1000x1200	1000x1200		
PE1200x1500	1200x1500		
PEX150x750	150x750		
PEX250x750	250x750		
PEX250x1000	250x1000		
PEX250x1200	250x1200		
PEX300x1300	300x1300		