

# 绿卡洗车美容 绿卡洗车 绿卡汽车

产品名称	绿卡洗车美容 绿卡洗车 绿卡汽车
公司名称	内蒙古绿卡汽车管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区南二环与展览馆东路交叉口富丽名源底商绿卡汽车
联系电话	18647949300

## 产品详情

### 汽车贴膜的好处

汽车隔热膜有前、后挡风膜和侧挡风膜之分。其中，对隔热膜要求高的是前挡风玻璃。按照国家公安部交通安全法规的规定，前挡风玻璃的透光率必须大于70%，以不影响行车安全为前提。前挡风玻璃忌讳贴深色隔热膜。此外，在选择隔热膜的抗紫外线指数时，越高越好，因为能保护中控台零部件，防止被太阳长期照射提前老化。绿卡洗车

1. 有效阻隔热量和紫外线辐射：汽车贴膜后可以起到抵御99%的有害紫外线。保护肌肤及车内的饰品不受伤害，使驾驶员和乘车人员免受暴晒之苦，并且高质量的车膜可以反射红外线，使得封闭的车内温度低于外界许多，绿卡洗车美容，有效的减少了空调的使用频率和时间。

2. 具有良好的清晰度和透明度：的汽车膜，夜间行车时能使后面车大灯照射在后视镜的强烈炫光反射减弱，使眼睛非常舒服。此外，在雨天、倒车、调头时具有良好的视线。从安全角度上来说，这是汽车膜所有性能尤为突出对的一项。内蒙古绿卡汽车管理有限公司是以汽车养护为创新平台，以服务为核心竞争力的大型汽车服务连锁企业，公司主营汽车贴膜、隐形车衣、内饰清洗、内饰护理、漆面镀晶等服务。

。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 贴膜过程中的注意事项

先在清洁的玻璃的内侧喷洒清水，然后撕去太阳膜的保护膜，对涂胶的表面也喷上清水，便可以将太阳膜贴于玻璃上，再用塑料刮的刀进行挤压，去除太阳膜内的气泡和多余的水份。对于曲面玻璃来说，如个别部位不吻合，还可用电吹风加热，使其变形，绿卡洗车，达到完全吻合。待太阳膜干燥后，便能牢固地粘附于玻璃上。

对于贴膜后车辆，绿卡洗车加盟费，在贴膜3天内（冬天为1周）不要升降车窗（有天窗的尽量不要开启天窗），尤其是高速行驶中不要开天窗。1周内不要用水清洗车内，绿卡洗车多少钱，因为刚刚贴膜并没有跟玻璃完全贴合容易发生移位渗水。

注意贴膜边缘位置保护，切忌用尖锐物品拨开贴膜边缘，一旦进入空气尘土，会导致贴膜质量打折扣，如果遇到膜边缘起泡，应在24小时内到施工点进行修复，超过时间处理，因泡周边的胶已干透，膜周边已不能移动，处理时一定会产生折痕。

贴膜后1月内玻璃电加热除雾线也尽量不要使用以免贴膜被温加热起泡。同时建议车主在贴膜后15天以内尽量不要在车膜直接粘贴或悬挂东西，这样可以避免在拨起饰品时造成膜的局部脱离玻璃，车膜与玻璃拉开间隙，产生气泡。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 汽车贴膜的注意事项

- 1、贴膜前应查看车窗玻璃的安装是否完整无缺和汽车玻璃的整体性，以保证后续的贴膜工作能够正常运行。贴膜前一定要对车内的必要部位进行遮盖，防止液体渗入。
- 2、贴膜前对车窗内、外表面进行清洗(重点是内饰面和玻璃密封胶区域的清洗)。这主要是为了杜绝贴膜后隔热膜与车窗玻璃之间存在的污垢或者其他物体的施工质量问题，保证膜和玻璃能够结合。
- 3、贴膜后3天内不要升降车窗。
- 4、贴膜后一周内不能清洗隔热膜及开启除雾线开关。
- 5、不要用含酒精或氨水的溶液清洗膜的表面。
- 6、贴膜后如果出现气泡必须在24小时内到施工店进行处理。
- 7、不要让空调风对着膜吹，以免剧烈的热胀冷缩

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

绿卡洗车美容-绿卡洗车-绿卡汽车(查看)由内蒙古绿卡汽车管理有限公司提供。内蒙古绿卡汽车管理有限公司(www.lvkqc.cn)是内蒙古呼和浩特,汽摩及配件代理的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在绿卡汽车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创绿卡汽车更加美好的未来。同时本公司(www.lvkqc.cn)还是从事呼市隐形车衣,呼市车衣,呼市绿卡汽车的厂家,欢迎来电咨询。