真石漆岩片漆 池州岩片漆 霍邱戈德涂料

产品名称	真石漆岩片漆 池州岩片漆 霍邱戈德涂料
公司名称	霍邱县戈德涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽霍邱县众兴集镇众兴街道
联系电话	15050383138

产品详情

岩片漆施工规程:施工工序,池州岩片漆,基层处理。按规范要点对基层进行清理修补处理。封底处理。配套底漆《立得封》一道,用量0.15kg/㎡。遮挡分格。弹线分格 勾缝料 粘贴胶条 遮盖门窗等。试喷调试。统一调试喷枪口径、气压等技术参数。大面喷涂。二次喷涂、一步到位,用量5~5.5kg/㎡。辊压平整。涂层表面适时轻压,力求外表平整、细化。适时揭纸。及时揭除表层纸带,同时清理、修补到位。罩面处理。涂层干燥后整体罩面,用量0.15~0.2kg/㎡。检查整改。检查,发现问题及时整改修正。验收签证。通知验收,联合计量面积,竣工决算。

岩片漆基底验收标准及施工工艺:施工技术质量要求:批底,清除原基面之异物,采用外墙专用腻子,视其原墙面平整度批刮1-2遍,厚度0.2-11mm,批刮腻子后的墙面应平整无凹凸及条痕。底油,喷涂防潮底油时,使用专用的油枪,空气压缩机的气压要保持8KG以上,油枪的枪口要垂直于墙面,距离30cm-50 cm,均匀来回喷洒数遍。岩片漆的优势:独特的艺术品位。质地坚韧,不褪色老化美丽的图案,抗渗开裂性大大优越于其它涂层,并与超过正常无聊漆多彩效果更加逼真的图案。它类似于花岗岩和的,时尚,真石漆岩片漆,奢华,精品替代今天的更新将变得相当明显落后各种建筑涂料和传统的石头。

岩片漆的优点:降低造价效果好。成本高低是业主的话题。外墙喷涂廉价的岩片漆,显然要比干挂石材每平米要化数百上千元的昂贵造价将更具魅力。岩片漆涂层完全干透(晴天时一般24小时干透)可以喷涂面油,喷面油的油枪和喷底油油枪一样、空气机气压要求保持4kg-5kg,油枪的枪口垂直于墙面,距离30cm-50cm,来回均匀喷洒上去,面油一般数遍完全覆盖为止。特别注意:施工完毕的墙面要充分保护,岩片漆外墙,避免有粘性的物质(如腻子等)粘到表面导致产品受损。岩片漆和真石漆有什么区别?.真石漆主要由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成,干结固化后坚硬如石,看起来像天然真石一样。岩片漆,也叫仿花岗石漆、花岗岩石漆,是不含任何溶剂型物质的砂壁状建筑涂料,是传统天然真石漆的升级换代品种。

岩片的种类、大小及配比,为了节约成本,花岗岩上的碎点尽量不要使用岩片的小片或小小片,外墙岩片漆生产厂家,使用粗颗粒的彩砂更为经济,配色尽量以中片为主,经济而且施工方便,如果必须要使用大片或大大片,则尽量使用批涂工艺,如果使用5MM以上口径的喷枪来喷涂施工,则会浪费严重而且施工非常不细腻,严重不推荐。解决岩片的清晰度(即使用少量的岩片达到清晰直观的效果)

真石漆岩片漆-池州岩片漆-霍邱戈德涂料由霍邱县戈德涂料有限公司提供。霍邱县戈德涂料有限公司(www.gedetl.com)是从事"真石漆,岩片漆,多彩,地坪漆,乳胶漆,内外墙涂料,腻子粉"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘总。