

# 液压油 品质保证二维扫描 湖北美孚超凡32抗磨液压油

产品名称	液压油 品质保证二维扫描 湖北美孚超凡32抗磨液压油
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

## 产品详情

深圳市粤美润滑油有限公司

粘度VS温度，高VI当仁不让!

高VI下的隐忧，剪切稳定性!

然而，即使获得了高VI的液压油，也不能高枕无忧。VI改进剂受到剪切的长久影响，其高分子的分子链可能会断裂，降低液压油的粘度和耐高温特性，液压油的工作稳定范围(TOW：高和低的工作温度范围)会随之减小，粘度损耗很可能造成设备在高温操作环境中磨损，湖北美孚超凡68抗磨液压油，并导致故障产生。

在相同的试验环境下对两种高VI液压油进行测试，剪切不稳定的液压油的粘度在设备运行后粘度很快大幅下降，甚至无法达到ISO粘度级别的标准；而能保证剪切稳定的液压油，液压油，其粘度能在整个试验过程中保持一致；这两种不同的液压油对液压系统的润滑和运行会带来截然不同的效果（“自我修养”  
深圳市粤美润滑油有限公司欢迎你的到来

### 美孚力图H系列抗磨液压油(Mobil NUTO)

美孚力图H是一系列高品质矿物基循环油，包含抗锈蚀和氧化以及抗泡添加剂。美孚力图H油品适用于液压和循环系统及其他要求润滑油寿命长、但对极压或抗磨没有要求的工业应用。美孚力图H油品分为ISO 32 至 100 四个粘度等级。

美孚力图H油品抗乳化性好，可以在油箱中迅速将水分离，不与机油一起循环。  
美孚力图H高品质油品推荐用于机油 要进行长期的循环或再用的工业应用。

## 特性与优点

美孚力图H系列润滑油是埃索品牌液压与循环油的一个系列，以其高品质和可靠性及受到认可。本系列产品是按严格的质量标准进行生产。美孚力图H系列油品具有以下主要优点：

- 1、严格按照我们的产品质量管理系统 (PQMS) 的质量控制标准生产。
- 2、满足广泛的工业应用要求。
- 3、分水性良好，可在循环系统中提供无故障润滑。
- 4、氧化稳定性和抗腐蚀性好，达到换油周期长和设备保护的的目的。

## 应用范围

美孚力图H系列循环油能够为广泛的工业循环润滑系统提供可靠润滑。美孚力图H系列油特别适用于：

- 1、液压动力和控制系统 (ISO VG 32-68)
- 2、密闭齿轮、链条传动、多种压缩机及其他不要求抗磨和极压添加剂的应用
- 3、电动机、泵、纺织机械和机械工具之类设备的滑动与减摩轴承

深圳市粤美润滑油有限公司实力雄厚，信誉可靠，在能源产品代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将粤美公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！

## 有关泄露控制的提示

为管理成本，许多运营泄漏事故高发设备的公司（尤其是金属加工设施和轧钢厂）都选择低成本液压油。然而，这可能雪上加霜，导致公司两面受损：油耗率升高，且设备使用寿命缩短。您如何能阻止漏油对盈亏所带来的影响盈亏？以下步骤将帮助您改进维护措施，实现高达 10% 的润滑油消耗量节省。跟踪液压系统对所有主要液压系统进行分类和标记，可帮助准确评估整个工厂的容量。在油箱上安装表计设备，湖北美孚超凡22抗磨液压油，可衡量并记录每次加油消耗的加仑数。

深圳市粤美润滑油有限公司授权品牌公司专卖，湖北美孚超凡32抗磨液压油，在公司附近有占地几千平方米的专用润滑油仓库，产品品种齐全，可以随时满足市场需求，欢迎来电！

液压油-品质保证二维扫描-湖北美孚超凡32抗磨液压油由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司(www.szyuemei.com)是广东深圳,能源产品代理的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在粤美润滑油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创粤美润滑油更加美好的未来。