全自动拼板机价格 连意环保科技专业生产 全自动拼板机

产品名称	全自动拼板机价格 连意环保科技专业生产 全自动拼板机
公司名称	高密市连意环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市夏庄镇夏庄村
联系电话	13964634797

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:高密市连意环保科技有限公司

全自动拼板机对制备家具有何促进意义

在新式拼板机还未面世之前,板料的制备多是靠人力的打磨与黏合,该加工程序不仅会造成劳力的长期疲惫,而且严重阻滞了该行业的进步与发展,难能在产出量上再上台阶,但该设备研发出来之后,情况就大有改观了,尤其表现在家具行业的促进效用上。

以往用到的处理板料的机器都是将所要拼合的部分用人力来进行粘结,要想提高其品质,就需花费较长时间认真黏合,全自动拼板机价格,而且,拼合后还不能完全投入使用,得等到它晾干为止,才能转运与出售,前前后后加工完一块合格板材所需的时间难以满足人们的生活与工作的需要。现,一台新式拼板机可以代替多个劳力,并可工作不停,全自动拼板机,既节省了劳力和时间,又提高了产品的品质

使用改设备做完拼合这一步后,可以直接从机器上取下来,放在通风处待用,综合这些优点来看, 投资该设备对用户来说是很有利的。

气动拼板机使用步骤

气动拼板机的使用步骤一般可以分为5步,下面来简单的介绍

- 1、 按正转气动拼板机开关,使夹具向下旋转至与活动支撑架接触以上为手动操作,如需自动操作,则 踩下脚踏阀,气动拼板机可自动完成以下操作。
- 2、将涂好胶的木料整齐地放置于气动拼板机夹具上。
- 3、使用是压气杆压住木料。
- 4、使用液压马达扳手旋转夹具螺杆,当马达停止转动时使木料便被夹紧。
- 5、重复以上气动拼板机操作。

气动拼板机的功能特点

关于气动拼板机的功能特点有很多,自动化就是一个非常好的特点,下面关于全自动气动平板机的功能 来做简单介绍。

自动化程度高,采用人机界面、数控技术,根据触摸屏菜单中设定数据计算机控制完成一系列开、关、锁、起、落门,各方向液压油缸的自动施压、卸压和泄压补充;由压力传感器、位置传感器、光电传感器检测回馈各类信号,可编程序控制器主、从站协议通讯数据交换,运算控制拼板过程中侧压加压与正向压力的配合步调、时间,以自适应木材的应力趋向和弯曲模量,控制其液压压力波动范围,确保拼板质量要求;拼板两端压力数控调整,两端油缸间歇加压并始终与中心压力保持设定的差值,可避免拼板两端塌肩;工作台几何精度高,平面度、垂直度可以控制在几十丝以内,山东全自动拼板机,进一步保证了拼板质量;工作台筋板、压脚等与木板胶直接接触件敷有不粘胶保护层,防止胶水残留堆积影响板面平整度,大大减少停机清理时间;拼板质量稳定,所有工作面的液压动作步骤、动作压力、加压时间、压力波动范围、拼压胶合时间都能完全一致,拼板质量只受电脑控制,排除不同操作工由于疲劳、精力分散、作耽误等等人力因素造成的拼板质量稳定,所有工作面的液压动作步骤、动作压力、加压时间、压力波动范围、拼压胶合时间都能完全一致,拼板质量稳定,所有工作面的边境时间掌握中解脱出来,轻轻按下按钮发出指令后即可腾身观察、调整(敲击)拼板平整度,这样有足够的时间认真进行涂胶或者装卸料工作,更确保拼板质量稳定;安全系数高,全自动拼板机报价,采用先进的一体化液压锁工程油缸,使举门工作安全可靠,万一出现突发性泄压都不会造成自由落门故障。

全自动拼板机价格-连意环保科技专业生产-全自动拼板机由高密市连意环保科技有限公司提供。高密市连意环保科技有限公司(www.gmlianyikeji.com)是山东潍坊,行业专用设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在连意环保科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创连意环保科技更加美好的未来。同时本公司(www.1.gmlianyikeji.com)还是从事全自动拼板机,全自动拼板机厂家,全自动拼板机价格的厂家,欢迎来电咨询。