催化燃烧设备 德源环保质量可靠 1万风量催化燃烧设备价格

产品名称	催化燃烧设备 德源环保质量可靠 1万风量催化燃烧设备价格
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

RCO催化燃烧设备,有机物在吸收剂中的溶解度、有机废气的浓度、吸收器的结构形式,如填料塔、喷淋塔,1万风量催化燃烧设备价格,液气比、温度等操作参数等均为吸收法的影响因素,任何一项发生改变将或多或少影响到吸收法效用。吸附剂要具有密集的细孔结构,内表面积大,吸附性能好,化学性质稳定,耐酸碱,耐水,耐高温高压,不易破碎,对空气阻力小。催化燃烧是用催化剂使废气中质在较低温度下氧化分解的净化方法。所以,喷漆房催化燃烧设备,催化燃烧又称为催化化学转化。由于催化剂加速了氧化分解的历程,大多数碳氢化合物在300~450 的温度时,通过催化剂就可以氧化完全。近年来,燃烧法废气治理因其净化、适用面广等特点,被广泛应用于工业生产中的有机废气处理。

RTO蓄热式热氧产品特点

- 1.可选方案多:RTO蓄热燃烧设备可以有两床式、三床式及旋转式等多种可选工艺;
- 2.适用范围广:RTO可处理绝大多数成分的VOCs废气,催化燃烧设备,由于没有使用催化燃烧设备的催化剂,因此不存在催化剂等情况发生,适应性好;
- 3.去除:三室RTO蓄热燃烧设备的废气净化率可达到99%以上,适用不同工况;
- 4.运行更平稳:熄火保护、超温报警及PLC系统等多项设施实现多重实时监测,可实现故障自检排除功能,确保设备运行更安全;
- 5.经济效益高:可按需配置余热装置,实现余热充分分配和利用,使设备的热交换和热回收效率更高, 大大节约运行成本。

在热力燃烧装置的操作费中,主要部分来自辅助燃料的消耗,在许多情况下,常用废气预热器来降低燃料消耗,即通过冷却净化器来预热废气,使得达到燃烧室温度只需要少量的燃料。 此外,RTO的操作维护十分简单、可靠,不需经常更换零部件和使用寿命较长。此外,有些净化方法在处理后,常常还要用RTO作后处理才能达到磅房要求。当然,其缺点是:容积较大,一次性投资费用较高。

催化燃烧设备-德源环保质量可靠-1万风量催化燃烧设备价格由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司(www.dzdyhb.com)是一家从事"除尘器,活性炭吸附箱,喷淋塔,油烟净化器等"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"德源环保"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使德源环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!