

## 56度医用恒温箱

产品名称	56度医用恒温箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/面议
规格参数	品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

### 56度医用恒温箱 【厂家】

北京福意联是一家注恒温器械销售、服务等为一体的业性企业。依托强大的团队、的设备、的工艺、完善的质量体系、周到的售后服务、高素质的业技术人员，秉承“卓越销售、精心销售、用心服务、持续改进”的质量目标，立志达到国际医疗器械标准。并围绕该目标建立了开放、规范、的经营管理体制，明确了注于医护器械产品的发展战略。福意联人的理想是：“做出色的医护器械供应商”，为此，福意联持续发展壮大，全面提高自身竞争能力，力争创造更多的企业和社会价值。福意联产品以高起点、高品质、高信誉的理念立足于市场，未来，将以更加成熟和稳健的步伐，担负起对用户和社会的责任。

### 56度医用恒温箱 【参数】

型号：FYL-YS-281L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：44dB（A）

箱体尺寸：（W\*D\*H）：595×570×1445mm

内径尺寸：（W\*D\*H）：520×440×1230mm

制冷剂用量：R600a(55g)

有效容积：280L

气候类型：N,SN

温控范围：0~100

56度医用恒温箱 产品使用说明：

1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2.箱体内胆采用 不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板防腐化喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。4.温度控制采用 数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品,保证了设备使用安全。5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。8.升温、降温系统完全，可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

-----  
56度医用高温杀菌恒温箱售后说明：

1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日起按承诺对本招标项目的设备提供保修售后；3、售后响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；4、将不定期上门巡检或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；

