

微耕机 微耕机 柴油 林业、农业

产品名称	微耕机 微耕机 柴油 林业、农业
公司名称	重庆索捷工贸有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	类型:微耕机 动力类型:柴油 适用领域:林业、农业
公司地址	重庆市沙坪坝区土主镇三圣宫工业园区
联系电话	86 023 63663076 15922663439

产品详情

类型	微耕机	动力类型	柴油
适用领域	林业、农业	品牌	RF
型号	178F,186F	耕宽	75-105 (mm)
耕深	12—30 (mm)	生产率	0.6-1.2 0.8-1.5 (ha/h)
重量	128 (kg)	生产厂家	重庆索捷工贸有限公司
产品类型	全新		

参数表格/parameter list

机型model		f1wg4.0	f1wg6.3
项目 item			
body size机体尺寸(cm)		174x105x98	174x105x98

tiller 微耕机	fuel consumption 经济油耗（旋耕）（g/kwh）	1.2	1.5
	tilling rate生产率（旋耕）（亩/小时）	0.6-1.2	0.8-1.5
	tilling depth耕深（旋耕）（cm）	12—30	12--30
	tilling scope耕宽（旋耕）（cm）	75-105	75-105
	speed作业速度（forward前进/rear后退）（km/h）	0.5-1.3	0.5-1.3
	gear shifting 档位	1, 2, -1, 0,两个前进档，一个倒档，一个空档	1, 2, -1, 0,两个前进档，一个倒档，一个空档
	driving way离合方式	moist friction 湿式摩擦片离合	moist friction湿式摩擦片离合
	wheel distance轮距（cm）	50	50
engine 发动机	min,wheel distance窄埂轮距（cm）	30	30
	blade diameter旋耕刀直径（cm）	36	36
	engine 配套动力	gasoline engine 柴油机178f	gasoline engine柴油机178f
	displacement排气量（cc）	296	406
	max .torque最大扭矩n.m/rpm	10.7/2500	10.7/2500
	max output最大功率hp(kw)/rpm	4.4	4.4
	rated output额定功率hp(kw)/rpm	4	4
rated rpm额定转速（r/min）	3600	3600	

	starting system 起动方式	recoil , 手拉绳式反冲启动	recoil , 手拉绳式反冲启动
	ignition system 点火方式	press/压燃式	press/压燃式
package	dimensions(长 × 宽 × 高) (mm)	920 × 640 × 900	920 × 640 × 900
包装	weight(blades excluded)重量 (kg)	128	128
	20ft.20英寸集装箱装货数量	36	36

本公司是专业从事小型农用机械整机，变速箱总成，微耕机配件的生产研究。并主要从事汽车、摩托车、电动车、工程机械、植保机械等操纵拉索、操纵线的研制生产。已通过iso9001，2000国际质量体系认证，质量保证价格公道。原与您一起共谋发展。专业割灌机软轴供应