

机械三辊卷板机沈阳吉林长春哈尔滨大庆齐齐哈尔呼和浩特鞍山

产品名称	机械三辊卷板机沈阳吉林长春哈尔滨大庆齐齐哈尔呼和浩特鞍山
公司名称	海安恒华机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:三辊卷板机 品牌:恒华 型号:W11-20x2000
公司地址	中国 辽宁 沈阳市于洪区 于洪区东平湖街340号28门(红旗台收费站南300米,新塔湾钢材市场北)
联系电话	86 0513 13806278887 13478258818

产品详情

类型	三辊卷板机	品牌	恒华
型号	W11-20x2000	主电机功率	15 (kw)
卷板最大厚度	20 (mm)	卷板最大宽度	2000 (mm)
卷板速度	4 (m/min)	下辊直径	250 (mm)
满载卷制最小直径	700 (mm)	动力类型	机械传动
控制形式	人工	布局形式	卧式
作用对象材质	金属	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

机械卷板机的结构形式为三辊非对称式,上辊为主传动,下辊垂直升降运动,以便夹紧板材,并通过下辊齿轮与上辊齿轮啮合,同时作为主动传动;边辊作倾升运动,具有预弯和卷圆双重功能.结构紧凑,操作维修方便.

w11-20*2000机械式三辊对称式卷板机(普板)

一、产品性能特点:

该机结构型式为三辊对称式,上棍在两下棍中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下棍作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下棍齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩.该机结构紧凑

、操作维修方便。

二、技术参数：

- 1.最大厚度：20mm
- 2.最大宽度：2000mm
- 3.屈服极限：245mpa
- 4.卷板速度：4m/min
- 5.满载最小直径：700mm
- 6.上辊直径：280mm
- 7.下辊直径：240mm
- 8.下辊中心距：359mm
- 9.主电机功

三、主要配置：

- 1.主要电气元件：西门子
- 2.主电机：江苏环球特种电机有限公司
- 3.主减速机：江阴齿轮、江苏泰隆
- 4.工作辊：南钢冶铸公司
- 5.滚动轴承：瓦房店或哈轴
- 6.复合轴承：江苏鑫威有限公司

四、随机技术文件：

- 1.使用说明书
- 2.合格证明书

3.电气图

4.质量跟踪服务卡。

五、质量保证及售后服务：

1.质量三包一年，终身维修。

2.指导调试，交付使用。并培训操作维修人员。

六、随机技术文件：

1.使用说明书

2.合格证明书

3.电气图

机械卷板机的结构形式为三辊非对称式,上辊为主传动,下辊垂直升降运动,以便夹紧板材,并通过下辊齿轮与上辊齿轮啮合,同时作为主动传动;边辊作倾升运动,具有预弯和卷圆双重功能.结构紧凑,操作维修方便。

机械卷板机 (rolling machine) 是对板料进行连续点弯曲的塑形机床,具有卷制o型、u型、多段r等不同的形状。

机械卷板机工作原理：卷板上辊在两下辊中央对称位置通过液压缸内的液压油作用于活塞作垂直升降运动，通过主减速机的末级齿轮带动两下辊齿轮啮合作旋转运动，为卷制板材提供扭矩。该卷板机适用于卷板厚度在50mm以上的大型卷板机，两下辊下部增加了一排固定托辊，缩短两下辊跨距，从而提高卷制工件精度及机器整体性能。

卷板机的种类：卷板机由于使用的领域不同，种类也就不同。从辊数上分三辊卷板机和四辊卷板机。三辊又分对称式三辊卷板机，水平下调式三棍卷板机，弧线下调式卷板机，上辊万能式三辊卷板机，液压数控卷板机。从传动上分机械式和液压式。

从卷板机的发展上说，上辊万能式最落后，水平下调式略先进，弧线下调式最高级。

s350系列是新一代高性能矢量变频器，有如下特点：采用最新高速电机控制专用芯片dsp，确保矢量控制快速响应；硬件电路模块化设计，确保电路稳定高效运行；外观设计结合欧洲汽车设计理念，线条流畅，外形美观；结构采用独立风道设计，风扇可自由拆卸，散热性好；无pg矢量控制、有pg矢量控制、转矩控制、v/f控制均可选择；强大的输入输出多功能可编程端子，调速脉冲输入，两路模拟量输出；独特的“挖土机”自适应控制特性，对运行期间电机转矩上限自动限制，有效抑制过流频繁跳闸；宽电压输入，输出电压自动稳压（avr），瞬间掉电不停机，适应能力更强。

机械卷板机的保养规程

1、根据机器润滑示意图中规定，按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。

2、按卷板机规定的参数进行卷板，卷板厚度20mm，最大长度2500mm,卷板材料的屈服极限小于250mpa。

- 3、接通电源后，进行下辊正反两个方向和上辊升降运动，检查各运动有无不正常的卡死现象。
- 4、严格按卷板加工程序和操作方法进行操作，在上辊升降到极限位置时，要十分注意设备的安全运行。
- 5、当主传动停机后，方可进行上辊的升降，翻转轴承的倾倒复位和上辊的翘起。
- 6、在运行过程中，若发现有不规则的噪音、冲击等不正常现象，应立即停机检查。
- 7、操作中各人员要互相协调，听从卷板负责人的指挥，没有口令，禁止开动机器。
- 8、进行卷板操作时应十分注意手被钢板压住和钢板一起卷进。
- 9、用行车起吊钢板或卷筒时，注意不要和机器发生碰撞。

使用机械卷板机卷板结束后，做到工完料尽场地清，并做好设备的维护保养工作，及时关闭电源。卷板机规格平整的塑性金属

板通过卷板机的三根工作辊(二根下辊、一根上辊)之间，借助上辊的下压及下辊的旋转运动，使金属板经过多道次连续弯曲，产生永久性的塑性变形，卷制成所需要的园筒、锥筒或它们的一部分。机械卷板机广泛应用于机械制造加工业等行业，已经成为不可或缺的行业加工机械之一。

	<p>承蒙您惠顾海安县恒华机械制造有限公司制造的产品，在此，我向您致以诚挚的谢意！为了保护您的合法权益，免除您后顾之忧，特向您做出下述承诺，并向您提供以下服务：1.公司严格按国家标准、技术规范和合同要求确定生产工艺方案，并对全过程进行质量跟踪、监控、检验、确保产品质量；2.建立用户技术档案，以备售后跟踪服务；3.本公司产品，自购买之日起壹年内，公司为您提供免费上门服务，保修期满后，仍将提供终生维修，视情况收取适当费用；4.凡我公司售出的产品均向用户提供产品使用说明书、产品合格证明书、装箱单、电气原理图、液压原理图、基础图及相关技术资料，并免费为用户操作人员进行培训，时间、人数不限。</p>
	<p>客户在使用产品的过程中，如发现产品不能正常使用时，可立即向营销中心售后服务部咨询，并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。经售后服务部提出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。</p> <p>*****在销售前帮助用户进行技术咨询，在销售后协助用户安装调试，出现问题在一年内实行三包.同时有机床专家及时的为客户排忧解难.售后服务承诺：质量三包一年，终身提供维修。出现故障，接到报修通知后及时响应，72小时到位。公司全体员工竭诚欢迎各位的光临！</p>

诚信打造品牌、创新开拓未来。