

数控液压摆式剪板机沈阳吉林长春哈尔滨大庆齐齐哈尔呼和浩特鞍山

产品名称	数控液压摆式剪板机沈阳吉林长春哈尔滨大庆齐齐哈尔呼和浩特鞍山
公司名称	海安恒华机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:恒华牌 型号:QC12Y
公司地址	中国 辽宁 沈阳市于洪区 于洪区东平湖街340号28门(红旗台收费站南300米,新塔湾钢材市场北)
联系电话	86 0513 13806278887 13478258818

产品详情

类型	剪板机	品牌	恒华牌
型号	QC12Y	主电机功率	7.5 (kw)
重量	6800 (kg)	可加工尺寸	6X3200 (mm)
滑块行程调节量	600 (mm)	原理	冷成型
剪切角	1.30 '	剪切次数	14 (次/min)
动力类型	液压	控制形式	人工
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

- 1、主机机架采用全钢板焊接结构，刚性好，精度高，一次性定位加工而成，振动消除应力
- 2、液压上传动，摆式刀架，回程缸回程，并能无级调节上刀架的行程量
- 3、压料力随剪切力增大而增大，工作台面设有托料球，进料方便
- 4、后挡料尺寸及剪切次数安装有计数器和数字显示装置
- 5、刃口间隙手动快速调整刻度盘，指示间隙值
- 6、具有快速调节刀架行程功能
- 7、后挡料距离具有电动快调和手动微调装置，调整轻便迅速

8、有安全防护栅与电器箱开门断电人身安全保护装置

9、具有单次和连续剪切两种工作方式供选择

规格说明

型号	可剪板厚 (mm)	可剪板宽 (mm)	剪切角	材料强度 (n/mm ²)	后挡料调 节范围 (mm)	行程次数 (次/分)	主电机功 率 (kw)	重量 (kg)	外形尺寸 × w × h (mm)
qc12y-4 × 2500	4	2500	1° 30	450	20-500	16	5.5	5000	3040 × 1610 × 1620
qc12y-4 × 3200	4	3200	1° 30	450	20-500	13	5.5	6000	3840 × 1610 × 1620
qc12y-4 × 4000	4	4000	1° 30	450	20-600	10	5.5	7000	4600 × 1700 × 1700
qc12y-4 × 6000	4	6000	1° 30	450	20-600	5	7.5	16000	6460 × 2100 × 3200
qc12y-6 × 2500	6	2500	1° 30	450	20-500	15	7.5	6000	3040 × 1610 × 1620
qc12y-6 × 3200	6	3200	1° 30	450	20-500	12	7.5	7000	3840 × 1610 × 1620
qc12y-6 × 4000	6	4000	1° 30	450	20-600	9	7.5	8300	4620 × 1750 × 1700
qc12y-6 × 6000	6	6000	1° 30	450	20-800	5	18.5	18500	6480 × 2100 × 2300
qc12y-8 × 2500	8	2500	1° 30	450	20-500	14	7.5	7000	3040 × 1700 × 1700
qc12y-8 × 3200	8	3200	1° 30	450	20-500	8	7.5	7500	3860 × 1700 × 1700
qc12y-8 × 4000	8	4000	1° 30	450	20-600	8	11	8500	4640 × 1700 × 1700
qc12y-8 × 6000	8	4000	1° 30	450	20-800	8	18.5	20000	6480 × 2100 × 2350
qc12y-10 × 2500	10	2500	1° 30	450	20-500	10	7.5	7300	3040 × 1700 × 1700
qc12y-10 × 3200	10	3200	2°	450	20-500	10	7.5	8000	3860 × 1700 × 1700
qc12y-10 × 4000	10	4000	2°	450	20-600	10	18.5	12050	4650 × 2100 × 2000
qc12y-10 × 6000	10	6000	1° 30	450	20-600	10	18.5	24000	6500 × 2100 × 2300
qc12y-12 × 2500	12	2500	1° 40	450	20-500	12	18.5	11000	3140 × 2150 × 2000
qc12y-12 × 3200	12	3200	1° 40	450	20-500	10	18.5	12500	3880 × 2150 × 2000
qc12y-12 × 4000	12	4000	1° 40	450	20-600	10	18.5	14500	4680 × 2150 × 2000

qc12y-16 × 2500	16	2500	2 °	450	20-500	10	18.5	12000	3140 × 215 0 × 2000
qc12y-16 × 3200	16	3200	2 °	450	20-600	10	18.5	13500	3880 × 215 0 × 2000
qc12y-16 × 4000	16	4000	2 ° 30	450	20-800	10	18.5	16000	4650 × 215 0 × 2200
qc12y-20 × 2500	20	2500	2 ° 30	450	20-500	8	37	18000	3440 × 230 0 × 2500
qc12y-20 × 3200	20	3200	2 ° 30	450	20-1000	8	37	23000	4150 × 235 0 × 2700
qc12y-25 × 2500	25	2500	3 °	450	20-1000	8	45	25000	3200 × 270 0 × 2900
qc12y-25 × 3200	25	3200	3 °	450	20-1000	5	37	26000	4200 × 250 0 × 2600
qc12y-30 × 2500	30	2500	3 °	450	20-1000	4	40	28000	3300 × 290 0 × 3000
qc12y-30 × 3200	30	3200	3 ° 30	450	20-1000	4	40	34000	4200 × 250 0 × 2600
qc12y-40 × 2500	40	2500	4 °	450	20-1000	3	75	46000	3200 × 330 0 × 3200
qc12y-40 × 3200	40	3200	4 °	450	20-1000	3	90	58000	4300 × 330 0 × 3000

	<p>承蒙您惠顾海安县恒华机械制造有限公司制造的产品，在此，我向您致以诚挚的谢意！为了保护您的合法权益，免除您后顾之忧，特向您做出下述承诺，并向您提供以下服务：1.公司严格按国家标准、技术规范和合同要求确定生产工艺方案，并对全过程进行质量跟踪、监控、检验、确保产品质量；2.建立用户技术档案，以备售后跟踪服务；3.本公司产品，自购买之日起壹年内，公司为您提供免费上门服务，保修期满后，仍将提供终生维修，视情况收取适当费用；4.凡我公司售出的产品均向用户提供产品使用说明书、产品合格证明书、装箱单、电气原理图、液压原理图、基础图及相关技术资料，并免费为用户操作人员进行培训，时间、人数不限。</p>
	<p>客户在使用产品的过程中，如发现产品不能正常使用时，可立即向营销中心售后服务部咨询，并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。经售后服务部提出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。</p> <p>*****在销售前帮助用户进行技术咨询，在销售后协</p>

助用户安装调试，出现问题在一年内实行三包.同时
有机床专家及时的为客户排忧解难.售后服务承诺：
质量三包一年，终身提供维修。出现故障，接到报
修通知后及时响应，72小时到位。公司全体员工竭
诚欢迎各位的光临！