

H型T形管托厂家 鼎泰盛管托 T形管托

产品名称	H型T形管托厂家 鼎泰盛管托 T形管托
公司名称	青岛鼎泰盛电力装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区前湾港路202号1栋396
联系电话	13793653922

产品详情

石化管道滑动管托

先看在全球拥有加油站数量多的壳牌石油公司。今年1月份，壳牌宣布投资2.17亿美元，收购美国太阳能公司Silicon Ranch43.83%的股份，成为其股东。这是壳牌阔别太阳能产业12年后的回归。壳牌在2016年成立了新能源事业部，主要致力于可再生能源和低碳能源投资，随后展开了建设电动车充电站、氢燃料车加氢站、投资太阳能、风电一系列行动。壳牌公司提出每年新能源研发预算达2亿美元，占到壳牌每年研发预算的五分之一。壳牌CEO范伯登今年初宣布，壳牌将在2020年以前，J1-1aT形管托厂家，每年向清洁能源领域投资10亿美元至20亿美元。他指出，“壳牌不仅仅是一家纯粹的油气勘探开采公司，我们要展现在可再生能源方面的盈利能力”。业内人士指出，壳牌已成为石油行业乃至整个能源行业中激进的新能源玩家之一。

滑动管托、固定管托、导向管托的介绍

滑动管托、固定管托、导向管托的介绍

青岛鼎泰盛电力专业生产滑动管托、固定管托、导向管托。

管道支吊架的材料、设计制造、安装、实验、检验和运行维修，T形管托，除符合本标准的规定外，还应符合各类管道有关的国家现行的要求。T形管托

导向装置、限位装置和固定支架等管道支吊架类型可用于纤维管道位移的场合。T形管托

品牌：鼎泰盛

产地：山东青岛

发货包装方式：木箱包装

类别：管托

材质材料：A3碳钢、Q235、不锈钢等

螺栓性能等级：4.8级 5.8级 8.8级 10.8级 12.8级

加工定制：是（来图加工、来样加工、来料加工）

规格型号：根据客户需求。

颜色：红色、银色、灰色（可根据客户要求定制）

防腐处理/表面处理：镀白锌、镀彩锌、热镀锌、热浸锌、镀镍、镀铬、克罗米、发黑、达克罗、特氟龙、喷漆、喷涂、抛光。

涂层厚度：50--80UM

存储方法：存放于干燥的地方。不要堆放在阴冷潮湿的地方，避免产品生锈或者氧化。

使用年限：5--10年，根据使用环境。

执行标准：HG/T21629-1999标准

青岛鼎泰盛电力装备有限公司致力于管道支吊架系统的设计与制造，主要为用户提供镁钢隔热管托，纳米隔热管托，聚氨酯保冷管托，红松木保冷管托，H型T形管托厂家，滑动管托，固定管托，导向管托，止推管托，弹簧支吊架，恒力支吊架，管道支吊架连接件，附件等产品，欢迎新老客户光临选购，免费提供选型及技术支持。

高密度聚氨酯管托是将聚氨酯泡沫和钢制固定件组成，它的作用就是关东设备、传输制冷剂的设备和管道的支撑受力部位，由此可见，它的作用主要是支撑和保冷。在液化工厂、冷冻库、石油化工厂和中央空调系统的输送介质中都可以看到它的身影。

良好的抗压性和抗曲性是高密度聚氨酯管托的显著优势，它还具有优越的耐酸碱腐蚀性能和耐油性能，所以可以应用在化工厂等腐蚀较为严重的场合。聚氨酯泡沫的导热系数比较低，对于热量的传导较少，管托的保冷效果也就尤为明显，管夹型T形管托厂家，在传输制冷剂的管道中可以放心应用此类管托，还不用担心会燃烧，因为它的阻燃性能同样优异。

H型T形管托厂家-鼎泰盛管托-T形管托由青岛鼎泰盛电力装备有限公司提供。青岛鼎泰盛电力装备有限公司（www.dtsdlzb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉

快！同时本公司（www.dtsggg.com）还是从事管道支吊架，恒力支吊架，弹簧支吊架的厂家，欢迎来电咨询。