

# 江岸氙灯耐气候试验箱 智博通科技

产品名称	江岸氙灯耐气候试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

## 产品详情

可程式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿箱 环境试验箱

### 产品特点

- ?高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。
- ?长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
- ?箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。
- ?具可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，氙灯耐气候试验箱，并自动回收使用。
- ?压缩机循环系统采用法国“泰康”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒（R23、R404、R507）。
- ?控制器采用进口LCD显示屏幕，可同时显示测定值及设定值、时间。
- ?控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SLOP）控制。
- ?内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。

### 执行标准与试验方法

- ?GB11158 高温试验箱技术条件

?GB10589-89 低温试验箱技术条件

?GB10592-89 高低温试验箱技术条件

?GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件

?GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法

?GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法

?GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法

?IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法

## 恒温恒湿试验箱

恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、航天等制品检测质量之用。

符合标准：GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db

精密恒温烤箱ZBT-H012

温控系统：

1. 精度：控制精度  $\pm 0.5$  ，
2. 分布温度  $\pm 2.0$  （空载）
3. 升温速率：RT ~ 320 （约60分钟左右）
4. 温度控制为PID微电脑自动演算PV/SV同时显示，可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度，并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性，也可由表内自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数.
5. 感温入力CA(K) TYPE 输出为12V。
6. 电流控制器为SSR无接点Relay，保持电流的高稳定性。
7. 发热材质为蜂窝式不锈钢发热管，无污染且使用寿命长。

江岸氙灯耐气候试验箱-智博通科技(推荐商家)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公

司 ( [www.whzbt.com](http://www.whzbt.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 ( [www.xwjcj.cn](http://www.xwjcj.cn) ) 还是从事显微镜厂家，光学显微镜厂家，荧光显微镜厂家的厂家，欢迎来电咨询。