抗震支架布点图 天津鑫荣昇抗震支架厂 辽宁抗震支架

产品名称	抗震支架布点图 天津鑫荣昇抗震支架厂 辽宁抗震支架
公司名称	天津鑫荣昇金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海国际商贸物流园北华路北侧增1-1号
联系电话	18722241199 18722241199

产品详情

槽钢及全螺纹吊杆:热镀锌槽钢镀锌均匀,无明显变形,两端切口应

槽钢及全螺纹吊杆:热镀锌槽钢镀锌均匀,无明显变形,两端切口应保持齐平,无切割倾斜现象。全螺纹吊杆无严重变形,外螺纹无明显损坏现象 2.2连接件及管卡:连接件无明显变形及表面磨损现象,桥架抗震支架,镀层均匀;有焊接的零件,焊缝应平整,无气泡现象。管卡弧形需匀称无变形现象,焊接处符合相关质量标准。

2.3其他材料:弹簧螺母、六角螺栓(7级)、六角螺母、内衬垫、喷锌剂等。

管廊内抗震支架的安装方法与应用范围

管廊内抗震支架的安装方法与应用范围

- 1 抗震支吊架的分类
- (1) 抗震支吊架:与建筑结构件牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
 - 1- 长螺杆; 2- 设备或管道等; 3- 螺杆紧固件; 4- C 型槽钢;
 - 5- 快速抗震连接构件; 6- 抗震连接构件

- (2)侧向抗震支吊架:斜撑与管道截面平行的抗震支吊架。
- 1- 斜撑; 2- 抗震连接件; 3- 锚固件; 4- 螺杆锚固件;
- 5- 承重吊杆;6-管道
- (3)纵向抗震支吊架:斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架。
- 1- 斜撑; 2- 抗震连接构件; 3- 锚固件; 4- 螺杆紧固件;
- 5- 承重吊杆; 6- 管道
- (4)单管(杆)抗震支吊架:同一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。
- 11- 螺杆紧固件; 2- 专用槽钢; 3- 管道或设备
- (5) 门型抗震支吊架:由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。
 - 1- 结构体; 2- 长螺母; 3- 长螺杆; 4- 方垫片; 5- 槽钢紧固件;
 - 6- 膨胀螺栓;7- 抗震连接构件;8- 槽钢;9- 快速抗震连接构件

抗震支吊架的施工依据

抗震支吊架在地震中可对给排水系统、空调系统、电气管线系统提供充分的保护,所以抗震支吊架在任何时候、任何安装角度都须大于地震力。水平方向的地为提高抗震支撑的使用效率,抗震支架布点图,应于90°弯头处0.6 m

以内设置抗震支撑,辽宁抗震支架,尽可能达到"双作用"的效果。

- "双作用"支撑必须满足以下要求:(1)承载力大于侧向与纵向荷载的总和;(2)" 双作用"支撑应由直接与管线或线缆套管连接(双作用不适用于门形吊架);(3
-)"双作用"支撑的间距要求(图震负荷可由两个不同方向的抗震支撑承担,即侧向抗震支撑承担侧向负荷,纵向抗震支撑承担纵向负荷。所有抗震支撑须和结构体作可靠连接。与钢筋混凝土框架结构的梁柱板作刚性连接,与钢结构作柔性连接,且须经设计人员验算。

抗震支架布点图-天津鑫荣昇抗震支架厂-辽宁抗震支架由天津鑫荣昇金属制品有限公司提供。天津鑫荣昇金属制品有限公司(www.serosn.com)位于天津静海国际商贸物流园北华路北侧增1-1号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前鑫荣昇在其它中享有良好的声誉。鑫荣昇取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫荣昇全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。