

200W莲花型电子节能灯

产品名称	200W莲花型电子节能灯
公司名称	扬州市广陵区俊一照明电器厂
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 灯光颜色:冷色 灯头规格:E40
公司地址	中国 江苏 扬州市广陵区 湾头镇联合村陈西组
联系电话	86 0514 89785948 13032562210

产品详情

产地	江苏	灯光颜色	冷色
灯头规格	E40	电压	220V
节能等级	B2	光源功率	200W
发光原料	三基色	平均使用寿命	8000
品牌	俊一	省电率	80%
外形尺寸	180*335	型号	HY200L8U
灯外形	花瓣灯		

本公司是由一批长期致力于绿色照明研究及开发人士创办而成,是专业生产各类电子镇流器,石英灯电子变压器的生产型企业。本公司初创伊始即十分注重产品质量,依靠雄厚的技术力量、先进的检测设备和一丝不苟的敬业作风,发扬团队精神,严格质量管理,已经研制出并批量生产了各种荧光灯系列的电子镇流器。包括t8系列8w-76w单管、双管、三管电子镇流器,t5系列4w-35w单管、双管、三管电子镇流器,20w-105w/12v电子变压器,交直流12v-36v安全电压电子镇流器。18w-55wh管单管、双管电子镇流器等。产品质量的一次性优良率得到市场和广大客户的广泛认可。真诚对待用户,服务用户。让用户放心使用俊一照明的产品,感受俊一照明绿色产品的强大生命力是我司的经营宗旨和美好愿望。我们真诚欢迎广大客户垂询、使用!户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾

大功率莲花灯

一. 产品特性:

1. 莲花型设计,美观大方,比传统节

能灯光效提高40%左右。

2. 高功率因数 功率因数大于0.96。无

功损耗小,实现了真正意义的节能

3. 低谐波含量 谐波达到h级,对电网污

染接近于0。

4. 采用纯三基色稀土荧光粉,高显色性,

显色指数大于82,灯下物体清晰逼真,保护视力。

5. 无频闪,无眩光,能在零下15度低温下启动。

6. 超长寿命平均寿命达8000小时

二、应用方面：

产品型号	可替代光源 (w)			
	白炽灯	汞灯	金卤灯	钠灯
hy85l4u	500	250	100	100
hy105l5u	700	300	175	175
hy125l6u	800	450	250	250
hy200l8u	1500	900	400	400

可广泛用于替代400w以下金卤灯、钠灯/900w以下汞灯/1500w以下白炽灯,节电效果更显著,寿命期节能点高达10400度,照明效果更佳。

1、广泛应用于商场、体育馆、会展中心、商场、车站各类公共场所照明。

2、广泛应用于工矿、道路、广场,是替代汞灯、自镇流汞灯的理想节能光源。3、特别广泛应用于钢架结构厂房中的照明,是最理想的节能光源。

三. 光电特性：

1. 大功率莲花节能灯系列输入电特性

产品型号	额定功率(w)	额定电压(v)	额定电流(a)	功率因数()	灯头型号
hy85l4u	85	220	0.4	0.95	e40e27
hy105l5u	105	220	0.5	0.95	e40e27
hy125l6u	125	220	0.71	0.95	e40
hy200l8u	200	220	0.96	0.95	e40

2. 大功率莲花节能灯系列输出光特性

产品型号	色温(k)	光通量(lm)	显色指数	寿命(小时)
hy85l4u	2700-6500	4080	> 82	8000
hy105l5u	2700-6500	5040	> 82	8000
hy125l6u	2700-6500	6000	> 82	8000
hy200l8u	2700-6500	9600	> 82	8000

3. 大功率莲花节能灯系列装箱尺寸

--	--	--	--	--	--

产品型号	总长	外径	管径(mm)	只/箱
hy85l4u	280	130	17	9
hy105l5u	295	140	17	9
hy125l6u	310	150	17	9
hy200l8u	335	180	17	6

四、其他说明：1、莲花节能灯是目前最流行的一种节能灯，莲花型设计，美观大方，性价比高。

2、安装节能灯时，请握住塑料部分旋转，勿直接掌握灯管，以免灯管损坏或漏气。3、包装采用特别防震防压措施，确保运输过程中不被损坏。超级安全！

4、本厂郑重承诺该产品质保期一年。在质保期内，出现质量问题免费保换，但人为造成的灯管破损或漏气不在质保范围。