

移动警示标识桩销售 移动警示标识桩 六安九工公共设施

产品名称	移动警示标识桩销售 移动警示标识桩 六安九工公共设施
公司名称	六安市裕安区九工公共设施经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市大别山路皋城公馆1#124商铺
联系电话	18056418612

产品详情

如何区分弹性警示柱是TPU或EVA？

六安市裕安区九工公共设施经营部是市里的停车场设施、道路交通设施以及公共安全设施产品等公共设施生产销售的单位之一。

如何区分弹性警示柱是TPU或EVA？

一个简单的方法就是将柱体对折，然后再松开，看看折弯的地方有没有折痕，移动警示标识桩厂家，如果有折弯处有一点痕迹，就是EVA或PVC的，一点痕迹都没有的是TPU材料的。

从结构上讲

目前在市场上有两种结构形式的弹性警示柱，一种是一次成型的，或者说柱子和底座是一体的。另一种是弹性警示柱，是由柱子和底座两部分套在一起的。实际上这种两体套在一起的弹性警示柱，非常容易在套接位置断裂，那么为什么厂家不做成一体的呢，实际上对于TPU材料，尤其是对于细长大件产品，注塑时常常会壁厚不均，不宜出模具或成本很高，注塑工艺难度很大，不是一般公司能够生产的。但为了使产品寿命更长，还是该采用一体式弹性警示柱。

从反光膜上讲

弹性警示柱对反光膜有较高的要求，用于标志板和附着式轮廓标的反光膜一般不会受碰撞和摩擦，但弹性警示柱由于用来区分车道，移动警示标识桩安装，反光膜也常常受车辆碾压，普通的反光膜是很容易脱漏的，只有带强力背胶、抗撕裂性能好、柔韧性大而且亮度高的特种反光膜，才适合弹性警示柱的要求。美国瑞飞公司(Reflexite)的反光膜就非常适用。

安装钢管警示立柱

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

安装钢管警示立柱

安装工具：电源带几十米线、电钻（钻头12或14的）、铁锤、螺母套头、卷尺、膨胀螺丝（m10*10或者是m10*8）等。

安装方法：

- 1、用卷尺量好摆放位置再摆正
- 2、接好电源，先用电钻对准螺丝孔轻轻打个印记，再拿开警示柱对准印记打孔，电钻要拿正，深度应于螺丝长度差不多。
- 3、从新摆正警示柱，把螺丝对准插入用铁锤打入，后用螺母套扭紧

六安市裕安区九工公共设施经营部公司专业经营的产品有各类道闸、减速带、安全标牌，挡车杆、挡车石球、警示桩、导向牌等，服务范围涵盖市政园林、社区、地下车库、院校、商业广场等大型公众场所。

反光警示柱原理

反光弹性警示柱中的反光部分是运用高折射率的玻璃微珠回归反射原理及反光晶格的微菱型的反射原理，通过调焦后处理的先进工艺制成。反光弹性警示柱能将远方直射光线反射回发光处，不论在白天或黑夜均有良好的逆反射光学性能。尤其是晚上，日照反光警示柱，能够发挥如同白天一样的高能见度。使用这种高能见度反光材料制成的反光弹性警示柱，无论使用者是在遥远处，还是在着光或散射光干扰的情况下，移动警示标识桩，都可以比较容易地被夜间驾驶者发现。反光材料的出现顺利解决了“看到”和“被看到”这一夜间行车难题。

警示柱安装位置及方法

反光弹性警示柱是一款集多种用途的产品，反光警示柱种类，主体采用PE材料配以橡胶底座制成；反光套颜色：白色、黄色、红色等多种颜色可选。警示柱一般用于道路的隔离、用于交通栏杆的两端，可与一次性警戒带、警示链条、警示连杆等配合使用。警示柱安装比较方便，通常采用标准块状任意组合方式和先进的“内膨胀锚固技术”，底部用钢钉或螺丝固定，安装牢固，稳定可靠，车辆撞击时不会松动。

警示柱

警示柱主要用于高速公路路收费口、城市道路路口、人行道口、临时性分割道路、分割危险或禁止区域；用于交通栏杆的两端，反光警示柱生产厂，可与一次性警示带、塑料警示链条、挂式警示等配合使用。

- 1、警示柱具有良好弹性。
- 2、警示柱能够承受猛烈冲击，移动警示标识桩销售，冲击后能够迅速恢复原状。
- 3、警示柱具有良好反光性能，反光警示柱报价，清晰勾画道路轮廓。
- 4、警示柱不受雨雪天气影响，无需安装，随意放置使用，施工或工作完成后即可取走。简单，易行。

移动警示标识桩销售-移动警示标识桩-六安九工公共设施(查看)由六安市裕安区九工公共设施经营部提供。六安市裕安区九工公共设施经营部 (www.lajg88.com) 是一家从事“护栏,减速带,挡车球”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“护栏,减速带,挡车球”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使六安九工公共设施在隔离栅、栏、网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！